

MISE A
JOUR :
Mars 2002



 **matilec**

c a t a l o g u e 2 0 0 2 / 2 0 0 3



CASTELLI
Maddy



COURTEAUX DE PINA
Maria-Alice



DA SILVA
Alberto



DESCOINS
Gérard



GRANCHER
Alain



GROSSIER
Éric



KOWALSKI
Annick



LAO
Dareth



LOUHLIA
Ahmed



NOS KRI YOEUR
Amyl



RICHARSON
Ghislaine



VASSELIN
Corinne

Le mot de la direction



Depuis toujours, Matilec concentre toute son énergie et savoir faire à créer et améliorer sa gamme d'équipements électriques et électroniques, pour faire progresser le confort du cadre de vie.

Les produits Matilec séduisent le grand public par l'esthétique, la facilité d'installation et d'utilisation. Par leurs conceptions, Ils répondent aux attentes les plus exigeantes des professionnels qui retrouvent dans nos produits une logique de mise en œuvre permettant un gain de temps non négligeable lors de la pose.

Notre présence sur le marché est croissante par notre apport de produits -voire de systèmes- à forte valeur ajoutée : produits et systèmes Merten et TCS par exemple. D'autre part, nous offrons une gamme complète d'accessoires et produits électriques à plus forte rotation.

Ainsi, toujours dans un souci de qualité et de proximité de ses clients, Matilec poursuit sa mission : au service du pro, parce que le pro c'est vous !

Patrick Bessière

Des services de qualité

Matilec offre des services de qualité, fiables et efficaces :



* Service Relations Client

très présent et très réactif pour proposer à ses clients des produits de qualité à des prix compétitifs.

Tél. : 01 64 09 88 88 - Fax. : 01 64 09 97 78 - Email : matilec@matilec.com

Catalogue en ligne : www.matilec.com

* Service Prescription

à l'écoute des promoteurs, des architectes et des bureaux d'études.

Tél. : 01 64 09 85 88

* Service Conseils techniques

efficace et compétent qui apporte des solutions en ligne et qui intervient sur le terrain pour des installations complexes. Tél. : 01 64 09 85 86

* Service Administration des Ventes

qui sait à tout moment où se trouvent les commandes de ses clients. Tél. : 01 64 09 85 29

Matilec dispose d'un outil informatique de dernière génération qui permet une communication interne fluide et rapide (système de gestion intégré ERP). C'est un système ouvert, souple et interactif, qui s'adapte aux systèmes de nos clients (EDI).



Franck FOREST
 Tél : 02 99 40 49 90
 Fax : 02 99 21 07 42
 GSM : 06 80 33 70 92



Jacky MATHIEU
 Tél : 01 64 98 94 89
 Fax : 01 64 98 94 89
 GSM : 06 07 41 94 04



Alain NARME
 Tél : 01 64 29 36 41
 Fax : 01 64 29 48 70
 GSM : 06 85 20 71 76



Alain LEBORGNE
 Tél : 01 30 54 33 44
 Fax : 01 30 54 33 43
 GSM : 06 07 48 21 29



Gérard BRALERET
 Tél : 02 47 39 66 75
 Fax : 02 47 39 60 64
 GSM : 06 09 39 33 64



Maurice JUSTON
 Tél : 04 74 21 26 24
 Fax : 04 74 21 26 24
 GSM : 06 08 21 12 25



Marc AUROUSSEAU
 Tél : 02 41 66 24 49
 Fax : 02 41 44 40 40
 GSM : 06 11 70 50 37




Rolland ROLLET
 Tél : 04 74 56 15 99
 Fax : 04 74 56 15 99
 GSM : 06 60 56 15 99





Aymé MATHIEU
 Tél : 05 62 69 04 76
 Fax : 05 62 08 82 07
 GSM : 06 85 52 11 07



Richard ALBIGES
 Tél : 04 93 54 07 44
 Fax : 04 93 54 07 74
 GSM : 06 08 80 82 06





matilec est le représentant officiel et exclusif de  Merten depuis plus de 25 ans.

ARGUS

Détecteurs de mouvement

Du matériel performant ...

Angles de détection : 110°, 220°, 300° et 360° avec en plus une détection rapprochée de 360° sur 3 m de rayon. Orientable. Ajustable. Etanchéité IP55. Puissance de coupure allant jusqu'à 3000 W en fonction des modèles. Jusqu'à 4 capteurs pyroélectriques par modèle, réglables séparément sur le 300°.

...à la pose facilitée.

Led rouge de test de détection en position 1 sec permettant un réglage efficace et précis. Commandes de réglage facilement accessibles, masquées par une casquette de protection. Fixation au mur et au plafond sans accessoires (110°). Bras prolongateur pour installation à côté d'une gouttière par exemple (300°).

Détecteurs de présence

Deux relais pour piloter éclairage et chauffage ou alarme pour le confort et l'économie d'énergie dans le tertiaire.

Relais 1 : Enclenche ou déclenche l'éclairage en fonction du niveau de la luminosité naturelle et de la présence d'individu.

Relais 2 : Enclenche ou déclenche un chauffage, une climatisation ou une alarme après un temps de latence afin de s'assurer de la présence effective d'individu et non de passage ou mouvement passager.

ARTEC

Touchez le futur

Avec Artec, la nouvelle gamme d'interrupteurs de Merten, vous êtes en mesure de satisfaire vos clients soucieux de valeurs durables. En effet, le design discret et intemporel de cette série répond parfaitement aux besoins de nombreux architectes et maîtres d'ouvrage qui recherchent des formes claires et lisses. Au fil des entretiens, vous verrez qu'Artec est un excellent argument de vente. Vos clients l'apprécieront aussi.


TRANCENT

Transparence et pureté des formes, Tracent, le premier verre de commande tactile au monde, est la meilleure illustration de qualité innovante de Merten répondant aux attentes les plus exigeantes de votre clientèle. Une recherche intensive et un travail de développement de longue haleine ont permis d'utiliser pour la première fois le verre comme surface de commande intelligente pour les différentes fonctions équipant un bâtiment. Tracent est unique par sa forme comme par ses fonctionnalités. Un système innovant qui ouvre des nouvelles perspectives.

nouveau



nouveau



nouveau


Tout sur
le même
BUS

Un produit de :



matilec est le représentant officiel en France de TCS.


La technologie TCS : BUS, c'est seulement 2 fils non polarisés dans la colonne montante. Avec des platines d'appel, des combinés variés et d'innombrables éléments d'extension pour répondre aux besoins des installations les plus spécifiques.



nouveau



(European Installation Bus)



matilec est partenaire officiel de EIB.

INSTABUS EIB

La gestion technique du bâtiment est un défi. Il suffit de regarder les immeubles de bureaux et d'habitation et les entreprises pour s'en convaincre: notre environnement, tant privé que professionnel, est de plus en plus marqué par les progrès fulgurants de l'informatique et des techniques de communication.

La technique d'installation ne fait pas exception à la règle. Alors que par le passé, l'installation électrique se limitait à la seule distribution de l'énergie, la transmission de données météorologiques et d'informations complexes fait maintenant partie intégrante de l'équipement des bâtiments.

Ces systèmes permettent ainsi un contrôle et une commande centralisés de l'éclairage, des stores, des portes et des fenêtres. Il en résulte, en fonction du niveau d'équipement du bâtiment, une augmentation énorme du nombre de réseaux de signalisation et de commande. l'équipement d'un bâtiment neuf nécessite une planification extrêmement complexe car il faut définir précisément à l'avance la moindre fonction du réseau.

Pour éviter que la complexité des réseaux à installer ne freine le progrès de la gestion technique du bâtiment, Merten s'est associé à de grands fabricants européens de matériel d'installation pour mettre au point un système de contrôle et de gestion de bâtiment qui constitue une avancée décisive: l'INSTABUS.

Avec un aussi grand nombre de réseaux individuels, toute modification de l'installation d'un bâtiment est complexe et coûteuse. Les opérations d'entretien et les réparations mettent à rude épreuve les nerfs et les finances de toutes les parties concernées.



La structure du système INSTABUS

Le système INSTABUS est composé d'une conduite à deux conducteurs et d'appareils compatibles au bus EIB. Il existe trois catégories d'appareils INSTABUS. Il y a d'une part les capteurs, comme les poussoirs et les entrées binaires, qui captent les informations et les transmettent sous forme de télégrammes de données et d'autre part les actionneurs, qui reçoivent les instructions correspondantes et les convertissent par exemple en signaux d'allumage, d'extinction ou de variation de la lumière. Quant à la troisième catégorie, elle est constituée d'appareils et de composants de systèmes qui constituent l'infrastructure et assurent les fonctions de base du système. Ce sont essentiellement des appareils à montage sur rail DIN pour l'alimentation électrique du bus, des coupleurs reliant entre elles les différentes sections du bus et des interfaces permettant de raccorder des appareils de programmation.

Chaque appareil INSTABUS a son propre microcontrôleur. Les appareils sont si intelligents qu'ils peuvent communiquer directement entre eux, c'est-à-dire sans passer par un dispositif central. Une installation INSTABUS est composée au minimum d'un capteur, d'un actionneur et de quelques composants de système. Un INSTABUS permet de raccorder plus de 12000 unités (ou participants). Chaque participant raccordé au bus est identifié par une adresse individuelle et reçoit ainsi les informations qui lui sont destinées.

La pose des conduites de bus peut se faire en ligne, en étoile ou en arborescence mais on peut aussi combiner à volonté ces trois formes. Le réseau de conduites de bus suit généralement le réseau de distribution d'énergie ce qui permet une pose simple, rapide et sans problème.

Matilec, de part la qualification de son département technique, étudie et chiffre pour vous toutes vos demandes relatives aux installations EIB.



nouveau



Les partenaires de Guidelec vous souhaitent une bonne visite

Bienvenue sur le réseau de la filière électricité

Acheter-Vendre
Les appels d'offres
L'estimation de vos travaux
Le marché de l'occasion
Les promotions
Les sites marchands
La vente aux enchères

Infos-Produits
Les nouveautés
Les catalogues
Le coin des génies inventeurs
Les coups de cœur

Echangez vos idées
Ici on discute
Les bons tuyaux
Les clubs par activité

Les infos en ligne
Les annuaires
L'observatoire économique
La médiathèque
Les salons professionnels
Les normes
La presse
La sécurité

Emploi et formations
L'emploi
Les stages
La formation continue
L'apprentissage
L'intérim

Guidelec
Retour Accueil
Qui sommes nous
Nos réalisations
Nos partenaires
Utilitaires

Copyright© 2001 Guidelec

**Créé en février 1998,
guidelec est le premier portail internet
du secteur de l'installation électrique**

Il a pour vocation d'offrir un accès rapide à toute information liée au secteur de l'électricité, de permettre une fluidité des échanges économiques entre les divers acteurs, de faciliter et de sécuriser les transactions en ligne, de raccourcir et de simplifier les processus d'achat et de vente, et de créer la banque de données la plus complète du secteur ; guidelec est un site à valeur ajoutée, neutre, indépendant et accessible librement, favorisant le développement et le dynamisme du secteur de l'installation électrique.

www.guidelec.com



● Blocs ménagers et rampes de sécurité.....	9
● Accessoires électriques.....	17
● Éclairage.....	30
● Testeurs.....	38
● Horloges programmables.....	42
● Thermostats.....	45
● Appareillage en bois en vrac et sous double coque.....	56
● Appareillage Merten sous double coque.....	62



●

Blocs ménagers et rampes de sécurité

Avec éclipses 10/16 A (3680 W max.). Câble H05 WF 3G1,5². Système de mise à la terre universel. NF/USE, CE. Prises en diagonale. Conditionnés sous double coque. Avec barrette antivol. Conformés aux nouvelles normes en vigueur.

3 prises



Référence	Gencod	Couleur	Inter	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1031 015	3 34217 000767 8	Blanc	Non	1,5 m	30,50 F	4,65 €
2031 015	3 34217 000923 8	Beige	Non	1,5 m	30,50 F	4,65 €
3031 015	3 34217 000998 6	Noir	Non	1,5 m	30,50 F	4,65 €
1031 040	3 34217 000921 4	Blanc	Non	4 m	54,60 F	8,32 €
2031 040	3 34217 000924 5	Beige	Non	4 m	54,60 F	8,32 €
3031 040	3 34217 000999 3	Noir	Non	4 m	54,60 F	8,32 €

Avec interrupteur lumineux



Référence	Gencod	Couleur	Inter	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1032 000 *	3 34217 000768 5	Blanc	Oui	Sans	48,40 F	7,38 €
2032 000 *	3 34217 000925 2	Beige	Oui	Sans	48,40 F	7,38 €
3032 000 *	3 34217 001000 5	Noir	Oui	Sans	48,40 F	7,38 €
* démontable						
1032 015	3 34217 000769 2	Blanc	Oui	1,5 m	63,90 F	9,74 €
2032 015	3 34217 000926 9	Beige	Oui	1,5 m	63,90 F	9,74 €
3032 015	3 34217 001001 2	Noir	Oui	1,5 m	63,90 F	9,74 €
1032 040	3 34217 000770 8	Blanc	Oui	4 m	95,80 F	14,18 €
2032 040	3 34217 000927 6	Beige	Oui	4 m	95,80 F	14,18 €
3032 040	3 34217 001002 9	Noir	Oui	4 m	95,80 F	14,18 €

4 prises



Référence	Gencod	Couleur	Inter	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1041 015	3 34217 000771 5	Blanc	Non	1,5 m	56,65 F	8,64 €
2041 015	3 34217 000928 3	Beige	Non	1,5 m	56,65 F	8,64 €
3041 015	3 34217 001003 6	Noir	Non	1,5 m	56,65 F	8,64 €
1041 040	3 34217 001008 1	Blanc	Non	4 m	87,55 F	13,35 €
2041 040	3 34217 001009 8	Beige	Non	4 m	87,55 F	13,35 €
3041 040	3 34217 001010 4	Noir	Non	4 m	87,55 F	13,35 €

Carré



Référence	Gencod	Couleur	Inter	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1044 015	3 34217 000995 5	Blanc	Non	1,5 m	56,65 F	8,64 €
2044 015	3 34217 000996 2	Beige	Non	1,5 m	56,65 F	8,64 €
3044 015	3 34217 000997 9	Noir	Non	1,5 m	56,65 F	8,64 €

2 prises 2P + T. 10/16 A et 2 prises 2P. 6 A



Référence	Gencod	Couleur	Inter	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1221 015	3 34217 000772 2	Blanc	Non	1,5 m	46,35 F	7,07 €
2221 015	3 34217 000929 0	Beige	Non	1,5 m	46,35 F	7,07 €
3221 015	3 34217 001004 3	Noir	Non	1,5 m	46,35 F	7,07 €

4 prises 2 P. 6A. Fiche mâle protégée, câble 0,75²

Référence	Gencod	Couleur	Inter	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1401 015	3 34217 000992 4	Blanc	Non	1,5 m	37,10 F	5,66 €
2401 015	3 34217 000993 1	Beige	Non	1,5 m	37,10 F	5,66 €
3401 015	3 34217 000994 8	Noir	Non	1,5 m	37,10 F	5,66 €



5 prises avec interrupteur lumineux

Référence	Gencod	Couleur	Inter	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1052 000*	3 34217 000773 9	Blanc	Oui	Sans	81,40 F	12,41 €
2052 000*	3 34217 000930 6	Beige	Oui	Sans	81,40 F	12,41 €
3052 000*	3 34217 001005 0	Noir	Oui	Sans	81,40 F	12,41 €
* démontable						
1052 015	3 34217 000774 6	Blanc	Oui	1,5 m	96,80 F	14,76 €
2052 015	3 34217 000931 3	Beige	Oui	1,5 m	96,80 F	14,76 €
3052 015	3 34217 001006 7	Noir	Oui	1,5 m	96,80 F	14,76 €
1052 040	3 34217 000775 3	Blanc	Oui	4 m	128,75 F	19,63 €
2052 040	3 34217 000932 0	Beige	Oui	4 m	128,75 F	19,63 €
3052 040	3 34217 001007 4	Noir	Oui	4 m	128,75 F	19,63 €



nouveau

6 prises

Référence	Gencod	Couleur	Inter.	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1061 015	3 34217 001240 5	Blanc	Non	1,5 m		nous consulter
2061 015	3 34217 001241 2	Beige	Non	1,5 m		nous consulter
3061 015	3 34217 001242 9	Noir	Non	1,5 m		nous consulter

Disponibles fin 2002

Blocs ménagers version économique

Conditionnés sous sachet/cavalier. 10/16 A. Câble H05 WF 3G1,5². Avec éclipses. NFIUSE. CE.
Prises en diagonale. Conformes aux nouvelles normes en vigueur.
Avec glissière de fixation amovible.

Réf.	Gencod	Prises	Couleur	Inter.	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
3115	3 34217 000991 7	3	Blanc	Non	1,5 m	20,00 F	3,05 €
3215	3 34217 001137 8	3	Blanc	Oui	1,5 m	38,00 F	5,79 €
3140	3 34217 001912 8	3	Blanc	Non	4 m	45,85 F	6,99 €
3240	3 34217 001138 5	3	Blanc	Oui	4 m	57,00 F	8,69 €
4115	3 34217 001243 6	4	Blanc	Non	1,5 m	37,00 F	5,64 €
4140	3 34217 001134 7	4	Blanc	Non	4 m	59,00 F	8,99 €
4215	3 34217 001244 3	4	Blanc	Oui	1,5 m	44,00 F	6,71 €
4240	3 34217 001245 0	4	Blanc	Oui	4 m	66,00 F	10,06 €
5215	3 34217 000965 8	5	Blanc	Oui	1,5 m	49,50 F	7,55 €
5240	3 34217 001013 5	5	Blanc	Oui	4 m	71,50 F	10,90 €

nouveau



Blocs ménagers version promotionnelle

Conditionnés sous film avec étiquette autocollante. 10/16 A. Câble H05 WF 3G1².
Avec éclipses. NFIUSE. CE. Prises en diagonale.
Conformes aux nouvelles normes en vigueur.

Réf.	Gencod	Prises	Couleur	Inter.	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
3113	3 34217 001170 5	3	Blanc	Non	1,3 m	13,80 F	2,10 €
4113	3 34217 001171 2	4	Blanc	Non	1,3 m	16,30 F	2,48 €
5113	3 34217 001172 9	5	Blanc	Non	1,3 m	18,50 F	2,82 €
5213	3 34217 001173 6	5	Blanc	Oui	1,3 m	22,30 F	3,40 €

nouveau



Box promotionnels

Nos produits sont livrables conditionnés dans un box promotionnel permettant une mise en avant ponctuelle afin de favoriser les rotations.
 Box promotionnel bleu avec impression logo matilec sur les côtés et le fronton.
 Box : 605 x 395 x 765 (équivalent à 1/4 de palette Euro). Fronton : 605 x 540.
 Livré sous une coiffe de protection.

Référence	Gencod	Contenu	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
BOX 1 contenant 140 blocs ménagers modèle 3115 sous sachet				
BOX 1	3 34217 001141 5	140 x réf. 3115	3.000,00 F	457,35 €

nouveau

BOX 3 contenant 24 blocs ménagers 1032 015 et 36 blocs ménagers 1052 040 sous double coque				
BOX 3	3 34217 001146 0	24 x réf. 1032 015 & 36 x réf. 1052 040	6.300,00 F	960,43 €



Accessoires

L'organiseur de câble et de courant.

Besoin croissant de raccordement électrique tant dans les bureaux que dans les ménages. Ordinateurs, imprimantes, fax, moniteurs, hauts parleurs, scanners, téléphones, modems, lampes de table ou lampadaires.
 L'organiseur de courant mobile : Power Tower. Equipé pour l'intégration des blocs multiprises courants. Le Power Tower peut loger les raccordements électriques, les sur-longueurs de câbles et les appareils de réseau. Des goulottes jusqu'à 65 x 100 mm peuvent y être incorporés.
 Boîtier résistant aux chocs et aux flammes. En PVC ou Aluminium. 4 entrées et sorties dirigent les câbles vers les prises. équipé d'une porte pivotante facilitant l'accès aux câbles et appareils. Son grand pied lui assure une parfaite stabilité.


Power Tower

Réf.	désignation	matière	couleur	dimensions	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
8050HG	Power Tower PVC 500	PVC	Gris Clair	50 x 22 x 14 cm	595,00 F	90,71 €
8050GG	Power Tower PVC 500	PVC	Anthracite	50 x 22 x 14 cm	595,00 F	90,71 €
8065HG	Power Tower PVC 650	PVC	Gris clair	65 x 22 x 14 cm	695,00 F	105,95 €
8065GG	Power Tower PVC 650	PVC	Anthracite	65 x 22 x 14 cm	695,00 F	105,95 €
8050AL	Power Tower ALU 500	Aluminium	Aluminium	50 x 22 x 14 cm	995,00 F	151,69 €
8065AL	Power Tower ALU 650	Aluminium	Aluminium	65 x 22 x 14 cm	1095,00 F	166,93 €

nouveau



nouveau



AVEC !



SANS !



nouveau

L'organiseur de câbles intelligent : Power Channel + Power Clamp


Réalisé en une seule pièce en PVC de qualité.

Pourvu d'une bande adhésive double face.

Se fixe aisément sur toutes les surfaces lisses. Ouverture et fermeture simplifiées du couvercle permettant tout le confort lors de l'installation de câbles ou modification de raccordement.

Les câbles sont maintenus par le collecteur de câbles (Power Clamp) enclipsable.

Les joints flexibles latéraux permettent une sortie de câble sur toute la longueur.



nouveau

Power Channel

Relie, protège et organise le nombre croissant de câbles utilisés derrière les meubles, bureaux... Livré complet avec bande adhésive.

Référence	désignation	matière	couleur	dimensions	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
8100LG	Power Channel	PVC	Gris Clair	7 x 100 x 2,5 cm	190,00 F	28,97 €
8100W	Power Channel	PVC	Blanc	7 x 100 x 2,5 cm	190,00 F	28,97 €


nouveau

Power clamp

Équipé d'une bande adhésive et peut être fixé sur toutes les surfaces lisses de vos plateaux ou bureaux. Livré par boîte de 15.

Référence	désignation	matière	couleur	dimensions	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
8101LG	Power Clamp	PVC	Gris Clair	4 x 4,5 x 2,1 cm	50,00 F	7,62 €

nouveau



Accessoire de fixation

Permet la fixation de blocs ménagers au mur, sous un bureau, etc.

Utiliser par exemple une fixation pour un bloc triple, deux pour un bloc quintuple.

Conditionné sous sachet.

Plaque magnétique

Se colle au dos de la prise. Pour fixation sur tout type de support métallique.

Référence	Gencod	Dimensions	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
45 135	3 34217 001143 9	45 x 135 mm	19,90 F	3,03 €

Plaque métallique

Se colle sur le support s'il n'est pas métallique.



Permet dans ce cas l'utilisation de la plaque magnétique.

Référence	Gencod	Dimensions	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
55 150	3 34217 001144 6	55 x 150 mm	16,90 F	2,58 €

Rampes multiples Connectra

Conditionnées en carton-présentoir avec œillet. Avec éclipses, interrupteur à lampe témoin. Profilé PVC nervuré: matériau résistant et isolant. Caches-prises coulissants, amovibles, permettant la fixation au mur, par exemple. 16A. CE. Prises en diagonale. Câble H05 WF 3G1².

Référence	Gencod	Prises	Couleur	Inter.	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
044 424 7073	8 71137 901181 9	4	Noir/noir	Oui	1,5 m	118,90 F	18,13 €
046 424 7073	8 71137 901201 4	6	Noir/noir	Oui	1,5 m	157,50 F	24,01 €



Rampes multiples Industrie

Avec éclipses. Démontables. 10/16 A. Câble H05 WF 3 G 1². Fiche mâle vulcanisée.
Système universel de mise à la terre. 2500 W en AC 230 V max.
Sortie de prise latérale. CE.



Référence	Gencod	Prises	Couleur	Inter.	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
52 965	4 00470555819 0	5	Gris	Oui	1,35 m	248,00 F	37,81 €
52 946	4 00470555818 3	6	Gris	Non	1,35 m	253,00 F	38,57 €
52 967	4 00470556066 7	7	Gris	Oui	1,35 m	304,00 F	46,34 €
52 948	4 00470556064 3	8	Gris	Non	1,35 m	324,00 F	49,39 €
52 969	4 00470555821 3	9	Gris	Oui	1,35 m	387,00 F	59,00 €
52 950	4 00470556065 0	10	Gris	Non	1,35 m	377,00 F	57,47 €
52 971	4 00470556067 4	11	Gris	Oui	1,35 m	442,00 F	67,38 €
52 952	4 00470555820 6	12	Gris	Non	1,35 m	431,00 F	65,71 €

Blocs multiples de sécurité Série matilec

Bloc parasurtenseur 4 prises. Avec éclipses. Protection contre tous les types de surtensions (inhérentes au réseau électrique ou effet de foudre).
Equipé de deux varistances et d'un éclateur à gaz. 10/16 A. Câble 1,5 m. CE. Prises en diagonale.



Référence	Gencod	Couleur	Inter.	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1042 015	3 34217 000922 1	Blanc	Oui	1,5 m	278,10 F	42,40 €

Série promotionnelle
Parasurtenseurs

Blocs promotionnels 5 ou 6 prises avec éclipses (protection enfants) et interrupteur lumineux. Protection de vos matériels (TV, HIFI, ordinateur, Imprimante, modem, téléphone, Fax ...) contre les surtensions et foudre. Le filtre EMI/RFI protège la ligne téléphonique contre les ondulations électriques et parasites du réseau. Les appareils connectés au bloc Parasurtenseur sont protégés à l'aide d'un dispositif MOV capable de dissiper des surtensions en moins d'une nanoseconde. Un disjoncteur thermique protège vos installations contre les court circuit et surcharge. Câble H05VWF 3G1,5². 10/16A, 220/240V, 2400W. Coefficient de réduction de bruit : 100KHz à 100MHz. Atténuation jusqu'à 50 dB



Référence	Gencod	Prises	Couleur	Inter.	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
592 216	3 34217 001147 7	5	Blanc	Oui	1,5 m	149,00 F	22,71 €
692 216	3 34217 001148 4	6	Blanc	Oui	1,5 m	169,00 F	25,76 €

Série Connectra

Blocs multiples de la série Connectra avec parasurtenseur : éclateur à gaz & varistances.
Avec éclipses & interrupteur lumineux. Protection contre tout type de surtension.
Pour utilisation avec installations informatiques, multimédia, PC, modem, téléphone, minitel, répondeur, TV, audio, vidéo et autres appareils électroniques. Réalisé en profilé PVC nervuré, matériau résistant et isolant. Voyant d'état. Caches-prises coulissants amovibles, adaptables à l'arrière du bloc pour une fixation murale. 16 A. Prises en diagonales. Câble H05VWF 3G1². CE, VDE, KEMA, CEBC. Avec parasurtenseur, filtre antiparasites IFR, prise téléphone 8 plots.
Câble téléphonique 4 paires 3m :

Référence	Gencod	Prises	Couleur	Inter	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
040 224 7573	8 71137 901804 7	4	Noir/noir	Oui	1,5 m	847,00 F	129,12 €

Avec parasurtenseur, prise téléphone 8 plots. Câble téléphonique 4 paires 3m :

Référence	Gencod	Prises	Couleur	Inter	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
040 424 7473	8 71137 901806 1	5	Noir/noir	Oui	1,5 m	529,00 F	80,65 €

Avec parasurtenseur, filtre antiparasites IFR,

Référence	Gencod	Prises	Filtre	Inter	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
040 624 7373	8 71137 902483 3	6	oui,10/16A	Oui	1,5 m	359,00 F	54,73 €
040 624 7473		6	oui,6,3A	Oui	1,5 m	349,00 F	53,20 €
040 624 7073		6	non,10/16A	Oui	1,5 m	327,00 F	49,85 €

Note technique

Filtre antiparasite IFR (Interférence de la Fréquence Radio) : On appelle IFR l'énergie électromagnétique individuelle dans le champ de fréquences utilisé généralement pour les émissions radio. L'IFR peut perturber voire empêcher le fonctionnement de certains appareils. Ce dérangement peut être causé par une perturbation dans le réseau d'alimentation ou par des fréquences élevées émises par les champs électromagnétiques. Le filtre antiparasites IFR protège les appareils électroniques tels qu'ordinateurs, téléviseurs etc contre les ondes haute fréquence. Le filtre est destiné à d'une part à régler et à supprimer les perturbations pouvant provenir du réseau d'alimentation électrique, d'autre part à empêcher les appareils générateurs de signaux d'interférence de les émettre vers le réseau.

Parasurtenseur

La protection contre les surtensions qui équipe les appareils Connectra est dite "à mode commun" : protection de la phase et du neutre par rapport à la terre. Cette technologie fait appel à deux varistances, un accélérateur thermique et un éclateur à gaz. Elle permet ainsi le fonctionnement du disjoncteur différentiel et l'utilisation du produit en sécurité après plusieurs incidents de moyenne intensité. Lorsque la protection a été utilisée, l'alimentation des prises n'est pas mise en défaut. Contrairement à la protection entrée de gamme dite "mode différentiel" qui se met en court circuit et fait disjoncter la protection en tête de ligne.

Série Industrie

Bloc multiple avec parasurtenseur et filtre. 5 prises. Avec éclipses. Protection contre tous les types de surtensions (inhérentes au réseau électrique ou effet de foudre). Equipé de deux varistances, d'un éclateur à gaz et d'un accélérateur thermique. 10/16 A. Voyant. VDE, CE.

Désignation	Référence	Gencod	Couleur	Inter.	Câble	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
Safety-line	52 855 001	4 00470 554334 9	Gris	Oui	1,5 m	875,00 F	133,39 €



Délesteur ménager

Permet le raccordement de deux appareils à forte consommation de courant sur une seule ligne 16 A. Sans surcharge du réseau électrique. Pilote la consommation de courant des appareils en désactivant l'appareil secondaire (par ex. le sèche linge) pendant que le primaire (par ex. le lave linge) est en fonctionnement intensif. Fonctionne pour toutes combinaisons d'appareils: lave vaisselle, chauffage, four, etc. 16 A. Seuil sup. 15,5 +/- 1 A ; seuil inf. 2 A +/- 1 A.

Désignation	Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
Power Manager	52 902	4 00470 563129 9	513,00 F	78,21 €



Protection différentielle 30 mA

Manchon de protection différentielle. 30 mA.
 230 V/50 Hz. 16A. IP55. Pour raccordement de câble de 1 à 2,5². Noir.
 Fonction Marche / Test. Coupure 3 pôles.

Référence	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1962 0001 5	992,00 F	151,23 €

Idem coupure 2 pôles

Référence	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1932 0100 6	807,00 F	123,03 €

Fiche mâle avec protection différentielle 30 mA. IP40.
 Pour raccordement de câble jusqu'à 3 x 2,5².

Référence	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1761 0501 3	536,00 F	81,71 €



Rampes multiprises Série Adaptus

Série modulaire soit en polypropylène, soit en aluminium. Prises en diagonale. Entr'axe 44 mm. Interrupteurs bipolaires encastrés. Cordons H05 VVF 3G1,5² 2m. Avec éclipses. Conformés à la nouvelle réglementation en vigueur. Certains modèles de la version en aluminium sont au standard pour baie 19". IU. A fixation murale. Les produits que nous proposons dans ce catalogue sont standards. Nous sommes à votre disposition pour étudier toute configuration spécifique.

Fonctionnalités

Interrupteur bipolaire encastré: protégé de la manipulation involontaire. Disjoncteur bipolaire 16A. Protection différentielle 30 mA. Prise RJ45. Filtre antiparasite. Parasurtenseur. Prise maîtresse : fonction maître/esclave. L'alimentation de la prise maîtresse pilote l'alimentation des autres prises. Par exemple, la mise en marche de l'écran d'ordinateur met en route l'unité centrale, l'imprimante; la mise en route de l'amplificateur allume l'ensemble de la chaîne hi-fi.

Version en polypropylène

Résistant au choc, sans chlore ni halogène. Avec prises de sécurité DIN 49440. 250V-16A. Cordon 2 m en H05VVF 3G1,5². Prises en diagonale.

Référence	Prises	L (mm)	Interrupteur bipolaire à voyant	Protection diff 30mA					Prix H.T.	Prix H.T. euro
663 238	4	340							149,00F	22,71€
663 245	6	428							195,00F	29,73€
663 252	8	516							255,00F	38,87€
663 269	10	604							314,00F	47,87€
663 276	5	384	oui						212,00F	32,32€
663 283	7	472	oui						297,00F	45,28€
663 290	9	560	oui						382,00F	58,24€
663 306	11	648	oui						467,00F	71,19€
663 337	5	472	oui	oui					1257,00F	191,63€

Référence	Prises	L (mm)	Avertisseur à voyant	Avertisseur sonore	Parasurtenseur	Filtre anti parasites	Prise maîtresse	Prise RJ 45	Prix H.T.	Prix H.T. euro
663 344	5	472	avec disjoncteur	bipolaire 16A					857,00	13,65€
663 351	5	472	oui		oui				657,00	100,16€
663 375	5	472	oui	oui	oui				707,00	107,78€
663 382	5	560	oui		oui	oui			907,00	138,27€
663 405	5	560	oui		oui		oui		1566,00	237,74€
663 412	5	516					oui		757,00	115,40€
663 429	5	516	avec prise alimentée en permanence				oui		907,00	138,27€
663 436	5	604	avec inter. bipolaire à voyant		oui		oui		1112,00	169,52€

Version en aluminium

Aluminium haute qualité. Prises avec éclipses de protection. DIN 49440. 250V. 16A. Cordon 2 m, H05 WF 3G1,5². Position des fiches à 45 Degrés. A fixation murale.

Référence	Prises	L (mm)	Inter. bipolaire à voyant						Prix H.T.	Prix H.T. euro
663 450	4	351							355,00	54,12€
663 467	5	439							459,00	69,97€
663 494	8	527							565,00	100,01€
663 481	10	615							669,00	100,99€
663 498	5	395	oui						457,00	69,67€
663 504	7	483	oui						592,00	90,25€
663 511	9	571	oui						727,00	110,83€

Référence	Prises	L (mm)	Baie 19"	Inter. bipolaire à voyant	Avertisseur à voyant	Protection diff 30mA	Parasurtenseur	Filtre anti parasites	Prix H.T.	Prix H.T. euro
663 528	11	659		oui					862,00	131,41€
663 542	5	471			oui		oui	oui	1257,00	191,63€
663 535	5	483	oui		oui		oui		1002,00	152,75€
663 559	7	483	oui						542,00	82,63€
663 566	7	483	oui	oui					592,00	90,25€
663 580	5	483	oui			oui			1606,00	244,83€



●
**Accessoires
électriques**

Fiches

Fiche 32 A. 2P + T

Pour raccordement de cuisinières, plaques vitrocéramiques etc.



Référence	Gencod	Type	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
F 32 A	3 34217 000932 0	Mâle	107,00 F	16,31 €
<i>Sous coque :</i>				
CO F 32 A	3 34217 001102 6	Mâle	119,00 F	18,14 €

Fiches 10/16 A

Fiches en caoutchouc butyle.

Résistant aux graisses et acides et à la corrosion. Intérieur en thermoplast incassable.

Étanche et résistant aux chocs. Noir.



Référence	Gencod	Type	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
1232 51	4 01128112965 2	Mâle (Cannelures)	34,00 F	5,18 €

Fiches en caoutchouc



Référence	Gencod	Type	Couleur	Conditio ^t	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
56 486	4 00470 551957 3	Mâle	Noir	Vrac	20,10 F	3,06 €
60 030		Mâle	Noir	Vrac	23,20 F	3,54 €
60 045		Femelle	Noir	Vrac	40,70 F	6,20 €

Fiches en PVC



Référence	Gencod	Type	Couleur	Conditio ^t	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
56 456	4 00470 551931 3	Mâle	Blanc	Vrac	13,90 F	2,12 €
CO 56 456	3 34217 001014 2	Mâle	Blanc	Coque	27,40 F	4,18 €
56 466	4 00470 551947 4	Mâle	Noir	Vrac	13,90 F	2,12 €
56 476	4 00470 551955 9	Mâle	Gris	Vrac	13,90 F	2,12 €
60 001		Mâle	Blanc	Vrac	9,80 F	1,49 €
60 025		Femelle	Blanc	Vrac	19,00 F	2,90 €
60 002		Mâle	Gris	Vrac	9,80 F	1,49 €
60 026		Femelle	Gris	Vrac	19,00 F	2,90 €
60 003		Mâle	Noir	Vrac	9,80 F	1,49 €
60 027		Femelle	Noir	Vrac	19,00 F	2,90 €

Fiches multiples

2 x 10/16 A, 1 x 6 A. Avec Eclipses.



Référence	Gencod	Couleur	Conditio ^t	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
E 2125	3 34217 001020 3	Blanc	Vrac	14,30 F	2,18 €
ECO 2125	3 34217 001133 0	Blanc	Coque	28,70 F	4,38 €

3 x 6 A. Avec Eclipses.

Référence	Gencod	Couleur	Eclipses	Conditio ^t	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
E 2150	3 51219 210150 4	Blanc	Non	Vrac	10,90 F	1,66 €
ECO 2150	3 34217 001021 0	Blanc	Non	Coque	25,20 F	3,84 €

Fiches avec interrupteur bipolaire

Système de mise à la terre universel. Face avant incassable. Blanc ivoire.

Référence	Gencod	Type	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1285 27	3 34217 000338 0	Mâle	42,50 F	6,48 €
1285 74	4 01128 113070 2	Mâle (Avec voyant de contrôle)	64,80 F	9,88 €



Adaptateur de voyage multistandards : Travel Star

Permet le branchement de fiches françaises d'appareils de Classe II (sans contact de terre) et de fiches américaines dans les pays suivants : Amérique du Nord et du Sud, Japon, CIS, Russie, Asie, Chine, Australie, Nouvelle Zélande, pays de la Communauté Européenne, Afrique, Moyen Orient, Inde. La rotation du sélecteur permet l'alimentation de la broche mâle spécifique au pays concerné. Les broches non utilisées ne sont pas sous tension. VDE. SEV.

Référence	Gencod	Conditionnement	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
1722 1301 7	3 34217 001017 3	Boîte couleur	104,00 F	15,85 €



Prise programmable 24 h

Avec éclipses. 10/16 A. Programmation par 96 segments imperdables de 15 mn. Capacité de 48 programmes de 30 mn. Commutateur marche forcée / automatique.

Référence	Gencod	Couleur	Conditionnement	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
52 636 00	4 00470 558288 1	Blanc	Coque	143,00 F	21,80 €



Prise programmable électronique hebdomadaire

Affichage digital. 8 programmes journaliers. Programmation jusqu'à 16 jours de semaine spécifiques. A travers la fonction "Random" (aléatoire) possibilité d'ajouter au réglage de l'heure programmée de 0 à 32 mn aléatoires. Prise en compte heure été / hiver. Batterie rechargeable Li-Cd 1,2V intégrée pour 100h de fonctionnement hors secteur. 16A, 220V / 240V, 3600W. CE. Prise à éclipses.

Référence	Gencod	Couleur	Conditionnement	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
5263611	3 34217001236 8	Blanc	Coque	129,00 F	19,67 €



Moniteur d'énergie

Affichage de la consommation : l'utilisateur peut voir et contrôler la consommation d'électricité cumulée de l'appareil branché. En Francs ou en W / kWh. Prévion de coût : fonction utilisée pour la budgétisation journalière, mensuelle ou annuelle de la consommation d'électricité de l'appareil branché. Affichage de la charge maximale disponible (par exemple dans le cas où plusieurs appareils seraient branchés). 16A, 220 / 240 V, 3600W. Prise avec éclipses. Blanc. CE.

Référence	Gencod	Couleur	Conditionnement	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
5263622	3 34217001237 5	Blanc	Boîte couleur	299,00 F	45,58 €



Manchon de connexion

Permet la connexion fiable d'un prolongateur 10 A ou 6 A. Rend le débrogage impossible et assure une meilleure étanchéité. Polypropylène incassable. Utilisation : tondeuse, taille haies, rallonge caravane etc.

Désignation	Référence	Gencod	Type	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
	720 766	5 70212 750524 0	Pour fiches rondes, plates ou droites	Rouge	37,00 F	5,64 €
	920 750	5 70212 920750 0	Idem	Jaune	37,00 F	5,64 €
Rugby	720 850	5 70212 720850 9	Idem + fiches coudées	Rouge	51,50 F	7,85 €



Convertisseur de tension

Permet le branchement d'appareils électriques fonctionnant sous une alimentation alternatif 230V-50Hz sur une alimentation en courant continu par exemple une batterie de voiture.
De 12 VDC en 230 VAC . Charge maxi 150W en régime permanent, 300W en pointe.
Interrupteur marche / arrêt. Equipé d'une prise de courant avec éclipses,
d'une prise allume-cigares. L 172 x l 104 x H 58.



Référence	Gencod	Conditionnement	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
820 684	5 70212 820684 9	Boite couleur	995,00 F	151,69 €

Enrouleurs

Support de bobines (sur commande)

Comportant 6 bobines (diam. 400 mm) sur l'élément inférieur et 6 bobines (diam. 300 mm) sur l'élément supérieur. Jusqu'à 3 éléments supplémentaires possibles pour stocker 30 bobines.
H 0,965 x L 1,215 x l 0,470. équipé des bobines et d'un frein d'inertie.
Facilite le choix du client en magasin, la tâche du câbleur, la distribution du câble etc.



Référence		Prix H.T.	Prix H.T.Euro
31 206 3141		3 836,00 F	584,79 €
32 106 0031	Elément supplémentaire de 6 bobines (diam 300 mm)	1 928,00 F	293,92 €

Bras support avec compteur linéaire

99 0000 093		1 753,00 F	267,24 €
-------------	--	------------	----------



Bobine de rechange

En terluran incassable. Adaptable aux dimensions de la couronne de câble.
La largeur et le diamètre intérieur des bobines sont réglables.

Référence	Diamètre	Largeur maxi	Diam. inter mini	Diam. inter maxi	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
36	300 mm	40 mm	80 mm	110 mm	217,00 F	33,08 €
37	400 mm	40 mm	80 mm	300 mm	250,00 F	38,11 €



Enrouleurs vides

Enrouleur Super R 400. Sans câble. Tambour en caoutchouc incassable.
Flasque diam. 400 mm. Muni d'une plaque neutre démontable.
Capacité 100 m de câble 3 x 2,5² ou 50 m de câble 4 x 2,5².



Référence		Prix H.T.	Prix H.T.Euro
70 000 0000		1 136,05 F	173,19 €

Série Connectra

Référence	Type	Prises	Prix H.T.	Prix H.T.Euro
012 217 2000	KSR4 TKS	4	536,00 F	81,71 €
025 517 2000	SRX3 TKS	3	513,00 F	78,21 €
012 517 2000	KSR3 TKS	3	697,00 F	106,26 €



Enrouleurs, Contacts de prises de courant en Phosphore Bronze permettant une plus importante longévité, Nouveau Bouton rotatif et une plaque pallier sur flasque permettant une facilité d'utilisation à l'enroulement comme au déroulement, poignée, guide câble, 5 ans de garantie, nouvel emballage, prises avec éclipses.

Standard

Enrouleur fermé

Référence	Type	Nombre de prises	Protection thermique	Câble	Long.	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
071 111 0034	XPA KS	4	Non	H05VVF 3G 1,5 ² 5m		109,00 F	16,62 €
072 111 0034	XPA TKS	4	Oui	H05VVF 3G 1,5 ² 5m		154,00 F	23,48 €
071 311 0042	XPZ KS	4	Non	H05VVF 3G 1,5 ² 10m		155,20 F	23,66 €
072 311 0042	XPZ TKS	4	Oui	H05VVF 3G 1,5 ² 10m		186,00 F	28,36 €
072 311 0037	XPZ TKS	4	Oui	H05VVF 3G 1,5 ² 15m		213,00 F	32,47 €

nouveau



Enrouleur ouvert

Référence	Type	Nombre de prises	Protection thermique	Câble	Long.	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
076 011 0042	XP Mini KS	4	Non	H05VVF 3G1,5 ² 10m		161,00 F	24,54 €
077 011 0042	XP Mini TKS	4	Oui	H05VVF 3G1,5 ² 10m		186,00 F	28,36 €
077 011 0037	XP Mini TKS	4	Oui	H05VVF 3G1,5 ² 15m		213,00 F	32,47 €
081 312 0025	XPL Compact KS	4	Non	H05VVF 3G1,5 ² 25m		270,00 F	41,16 €
082 312 0025	XPL Compact TKS	4	Oui	H05VVF 3G1,5 ² 25m		297,00 F	45,28 €
082 512 0027	XPL TKS	4	Oui	H05VVF 3G1,5 ² 40m		377,00 F	57,47 €
082 512 0026	XPL TKS	4	Oui	H05VVF 3G1,5 ² 50m		436,00 F	66,47 €

nouveau



Professionnel

Référence	Type	Nombre de prises	Protection thermique	Câble	Long.	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
082 312 0081	XPL Compact TKS	4	Oui	H07RNF 3G1,5 ² 25m		493,00 F	75,16 €
025 517 2040	SRX3 TKS	3+Couv.	Oui	H05RRF 3G1,5 ² 25m		690,00 F	105,19 €
025 517 2091	SRX3 TKS	3+Couv.	Oui	H05RNF 3G2,5 ² 25m		951,00 F	144,98 €
082 512 0083	XPL TKS	4	Oui	H07RNF 3G1,5 ² 40m		634,00 F	96,65 €
082 512 0093	XPL TKS	4	Oui	H07RNF 3G2,5 ² 40m		942,00 F	143,61 €
025 517 2093	SRX3 TKS	3+Couv.	Oui	H05RNF 3G2,5 ² 40m		1 134,00 F	172,88 €

nouveau



Jardin : Enrouleur inversé

Référence	Désign.	Nombre de prises	Protection thermique	Câble	Long.	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
092 414 0025	XPJL Compact TKS	1	Oui	H05VVF 3G1,5 ² 25m		332,00 F	50,61 €
092 614 0026	XPJL TKS	1	Oui	H05VVF 3G1,5 ² 50m		499,00 F	76,07 €
092 614 0042	XPJL TKS	1	Oui	H05RRF 3G1,5 ² 50m		691,00 F	105,34 €
092 614 0083	XPJL TKS	1	Oui	H07RNF 3G1,5 ² 40m		713,00 F	108,70 €

nouveau



Version économique

Référence	Désignation	Câble	Long.	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
084 512 1026	XP KS	H05VVF 3G1,5 ² 50m		383,00 F	58,39 €
084 512 1027	XP KS	H05VVF 3G1,5 ² 40m		333,00 F	50,77 €
084 312 1025	XP Compact KS	H05VVF 3G1,5 ² 25m		261,00 F	39,79 €



Range Fil



Permet d'enrouler jusqu'à 5 mètres de câble (selon le type)
pour plus d'esthétisme derrière un PC, une chaîne HIFI, une lampe etc.



Référence	Gencod	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T.
				Euro
048 000 4400	8 71137 902400 0	Blanc	13,50 F	2,06 €
048 000 7700	8 71137 902401 7	Noir	13,50 F	2,06 €

Accessoires téléphoniques

Fiches sous double coque



Référence	Gencod	Désignation	Plots	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T.
						Euro
FT 10	3 34217 001022 7	Mâle en T, sortie pour câble	8/8	Ivoire	14,90 F	2,27 €
FT 20	3 34217 001023 4	idem	8/8	Noir	14,90 F	2,27 €
FT 11	3 34217 001024 1	Mâle en T, RJ 11	6/4	Ivoire	19,10 F	2,91 €
FT 21	3 34217 001025 8	idem	6/4	Noir	19,10 F	2,91 €
FT 12	3 34217 001026 5	Gigogne. Mâle en T, sortie femelle en T & câble	8/8	Ivoire	22,70 F	3,46 €
FT 22	3 34217 001027 2	idem	8/8	Noir	22,70 F	3,46 €
FT 13	3 34217 001028 9	Gigogne. Mâle en T, sortie femelle en T & RJ 12	8/6	Ivoire	29,40 F	4,48 €
FT 23	3 34217 001029 6	idem	8/6	Noir	29,40 F	4,48 €
FT 14	3 34217 001030 2	Double. Mâle en T, 2 sorties femelles en T	8/8	Ivoire	34,00 F	5,18 €
FT 24	3 34217 001031 9	idem	8/8	Noir	34,00 F	5,18 €
FT 15	3 34217 001032 6	Murale, sortie femelle en T	8/8	Ivoire	18,00 F	2,74 €
FT 25	3 34217 001033 3	idem	8/8	Noir	18,00 F	2,74 €
FT 16	3 34217 001034 0	Femelle mobile, sortie pour câble.	8/8	Ivoire	17,00 F	2,59 €
FT 26	3 34217 001035 7	idem	8/8	Noir	17,00 F	2,59 €

Les cordons sont câblés suivant les normes PTT.

L'utilisation sur standards privés non câblés normalisés peut nécessiter une transformation.

Prolongateurs avec fiche mâle et femelle en T



Référence	Gencod	Câble	Longueur	Couleur	Contacts/ câblés	Prix H.T.	Prix H.T.
							Euro
PT 05 EI	3 34217 000348 9	Spiralé	5 m	Ivoire	8/8	47,50 F	7,24 €
PT 05 EN	3 34217 001036 4	Spiralé	5 m	Noir	8/8	47,50 F	7,24 €
PT 05 EGI*	3 34217 001142 2	Spiralé	5 m	Ivoire	8/8	58,00 F	8,84 €
							*sous sachet
PT 03 DI	3 34217 001037 1	Droit	3 m	Ivoire	8/8	32,00 F	4,88 €
PT 03 DN	3 34217 001038 8	Droit	3 m	Noir	8/8	32,00 F	4,88 €
PT 05 DI	3 34217 000349 6	Droit	5 m	Ivoire	8/8	41,80 F	6,37 €
PT 05 DN	3 34217 001039 5	Droit	5 m	Noir	8/8	41,80 F	6,37 €
PT 10 DI	3 34217 000350 2	Droit	10 m	Ivoire	8/8	48,50 F	7,39 €
PT 10 DN	3 34217 001040 1	Droit	10 m	Noir	8/8	48,50 F	7,39 €

Prolongateurs avec fiche gigogne

Permet de brancher un appareil supplémentaire dans une prise existante.


Référence	Gencod	Câble	Longueur	Couleur	Contacts/ câblés	Prix H.T.	Prix H.T. Euros
PT 03 GI	3 34217 001041 8	Droit	3 m	Ivoire	8/8	44,30 F	6,75 €
PT 03 GN	3 34217 001042 5	Droit	3 m	Noir	8/8	44,30 F	6,75 €
PT 05 GI	3 34217 001043 2	Droit	5 m	Ivoire	8/8	53,70 F	8,19 €
PT 05 GN	3 34217 001044 9	Droit	5 m	Noir	8/8	53,70 F	8,19 €
PT 10 GI	3 34217 001045 6	Droit	10 m	Ivoire	8/8	60,80 F	9,27 €
PT 10 GN	3 34217 001046 3	Droit	10 m	Noir	8/8	60,80 F	9,27 €



Prolongateurs avec fiche gigogne et fiche RJ II

Permet de brancher directement un appareil supplémentaire (modem, fax, répondeur) dans une prise existante.

Référence	Gencod	Câble	Longueur	Couleur	Contacts/ câblés	Prix H.T.	Prix H.T. Euros
PT 03 G RJ12I	3 34217 001047 0	Droit	3 m	Ivoire	6/4	42,30 F	6,45 €
PT 03 G RJ12N	3 34217 001048 7	Droit	3 m	Noir	6/4	42,30 F	6,45 €
PT 05 G RJ12I	3 34217 001049 4	Droit	5 m	Ivoire	6/4	51,50 F	7,85 €
PT 05 G RJ12N	3 34217 001050 0	Droit	5 m	Noir	6/4	51,50 F	7,85 €
PT 10 G RJ12I	3 34217 001051 7	Droit	10 m	Ivoire	6/4	58,80 F	8,96 €
PT 10 G RJ12N	3 34217 001052 4	Droit	10 m	Noir	6/4	58,80 F	8,96 €



Prolongateurs avec fiche RJ II aux deux extrémités

Référence	Gencod	Câble	Longueur	Couleur	Contacts/ câblés	Prix H.T.	Prix H.T. Euros
PT 03 RJ11I	3 34217 001053 1	Droit	3 m	Ivoire	6/4	29,90 F	4,56 €
PT 03 RJ11N	3 34217 001054 8	Droit	3 m	Noir	6/4	29,90 F	4,56 €
PT 05 RJ11I	3 34217 001055 5	Droit	5 m	Ivoire	6/4	39,20 F	5,98 €
PT 05 RJ11N	3 34217 001056 2	Droit	5 m	Noir	6/4	39,20 F	5,98 €
PT 10 RJ11I	3 34217 001057 9	Droit	10 m	Ivoire	6/4	46,40 F	7,07 €
PT 10 RJ11N	3 34217 001058 6	Droit	10 m	Noir	6/4	46,40 F	7,07 €



Cordon pour combiné téléphonique. RJ9/RJ9

Référence	Gencod	Câble	Longueur	Couleur	Contacts/ câblés	Prix H.T.	Prix H.T. Euros
PT TEL RJ9I	3 34217 001059 3	Spiralé	25 cm	Ivoire	4/4	14,90 F	2,27 €
PT TEL RJ9N	3 34217 001060 9	Spiralé	25 cm	Noir	4/4	14,90 F	2,27 €



Prolongateurs

(Conditionnement : Sous sachet.)

10/16 A. 2P + T. Avec Eclipses NF/USE

Référence	Gencod	Câble	Longueur	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euros
E03 3150	3 34217 001064 7	H05 VVF, 3G1,5 ²	3 m	Blanc	41,20 F	6,28 €
E05 3150	3 34217 001065 4	H05 VVF, 3G1,5 ²	5 m	Blanc	49,90 F	7,61 €
E10 3150	3 34217 001066 1	H05 VVF, 3G1,5 ²	10 m	Blanc	88,70 F	13,52 €
E03 3152	3 34217 001067 8	H05 VVF, 3G1,5 ²	3 m	Gris	41,20 F	6,28 €
E05 3152	3 34217 001068 5	H05 VVF, 3G1,5 ²	5 m	Gris	49,90 F	7,61 €
E10 3152	3 34217 001069 2	H05 VVF, 3G1,5 ²	10 m	Gris	88,70 F	13,52 €
E03 3153	3 34217 001070 8	H05 VVF, 3G1,5 ²	3 m	Noir	41,20 F	6,28 €
E05 3153	3 34217 001071 5	H05 VVF, 3G1,5 ²	5 m	Noir	49,90 F	7,61 €
E10 3153	3 34217 001072 2	H05 VVF, 3G1,5 ²	10 m	Noir	88,70 F	13,52 €



Câble pour environnements hostiles*Fiches droites. Avec Eclipses. NFI/USE*

Référence	Câble	Longueur	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
EHO705 3153	HO7 RN-F 3G1,5 ²	5m	Noir	92,00 F	14,03€
EHO708 3153	HO7 RN-F 3G1,5 ²	8 m	Noir	129,00 F	19,67€
EHO710 3153	HO7 RN-F 3G1,5 ²	10 m	Noir	149,00 F	22,71€
EHO715 3153	HO7 RN-F 3G1,5 ²	15 m	Noir	199,00 F	30,34 €
EHO725 3153	HO7 RN-F 3G1,5 ²	25 m	Noir	299,00 F	45,58 €

6 A. 2P. Fiche mâle à broches protégées*Avec Eclipses. NFI/USE*

Référence	Gencod	Câble	Longueur	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
E02 075	3 34217 000340 3	H03 VVH 2F, 2 x 0,75 ²	2 m	Blanc	12,20 F	1,86 €
E03 075	3 34217 000341 0	H03 VVH 2F, 2 x 0,75 ²	3 m	Blanc	14,30 F	2,18 €
E05 075	3 34217 000342 7	H03 VVH 2F, 2 x 0,75 ²	5 m	Blanc	19,10 F	2,91 €

*(Conditionnement : Sous double coque)***10/16 A. 2P + T. Avec Eclipses. NF/USE**

Référence	Gencod	Câble	Longueur	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
ECO03 3150	3 34217 001081 4	H05 VVF, 3G1,5 ²	3 m	Blanc	45,70 F	6,97 €
ECO05 3150	3 34217 001082 1	H05 VVF, 3G1,5 ²	5 m	Blanc	57,40 F	8,75 €
ECO10 3150	3 34217 001083 8	H05 VVF, 3G1,5 ²	10 m	Blanc	93,50 F	14,25 €
ECO03 3152	3 34217 001084 5	H05 VVF, 3G1,5 ²	3 m	Gris	45,70 F	6,97 €
ECO05 3152	3 34217 001085 2	H05 VVF, 3G1,5 ²	5 m	Gris	57,40 F	8,75 €
ECO10 3152	3 34217 001086 9	H05 VVF, 3G1,5 ²	10 m	Gris	93,50 F	14,25 €
ECO03 3153	3 34217 001087 6	H05 VVF, 3G1,5 ²	3 m	Noir	45,70 F	6,97 €
ECO05 3153	3 34217 001088 3	H05 VVF, 3G1,5 ²	5 m	Noir	57,40 F	8,75 €
ECO10 3153	3 34217 001089 0	H05 VVF, 3G1,5 ²	10 m	Noir	93,50 F	14,25 €

6 A. 2P. Fiche mâle à broches protégées*Avec Eclipses. NFI/USE*

Référence	Gencod	Câble	Longueur	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
ECO02 075	3 34217 000972 6	H03 VVH 2F, 2 x 0,75 ²	2 m	Blanc	18,00 F	2,74 €
ECO03 075	3 34217 000973 3	H03 VVH 2F, 2 x 0,75 ²	3 m	Blanc	20,20 F	3,08 €
ECO05 075	3 34217 000974 0	H03 VVH 2F, 2 x 0,75 ²	5 m	Blanc	24,90 F	3,80 €

Câble dégainé, dénudé, étamé aux deux bouts. 3 x 4²*Pour raccordement de cuisinières, plaques vitrocéramiques etc. USE HAR.*

Référence	Gencod	Câble	Longueur	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
CO02 3402	3 34217 000969 6	HO5 VVF 3G4 ²	2 m	Blanc	53,00 F	8,08 €

Câble dégainé, dénudé à une extrémité, fiche 20A à l'autre

Référence	Gencod	Câble	Longueur	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
CO02 3250	3 34217 000990 0	HO5 VVF 3G4 ²	2 m	Blanc	61,80 F	9,42 €

**Pour fer à repasser. Avec**

Référence	Gencod	Câble	Longueur	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
CO03 3075	3 34217 000989 4	HO3 RTF 3x0,75 ²	3 m	Blanc	29,75 F	4,54 €

**Pour bureautique, hi-fi etc.
Fiche 2P + T à une extrémité, fiche femelle CEE 22 à l'autre.**

Référence	Gencod	Câble	Longueur	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
CO02 3100	3 34217 000988 7	HO5 VVF 3G1 ²	2 m	Noir	24,40 F	3,72 €

**Interrupteurs 6A. Pour halogène
Interrupteurs à fil souple**

6(4) A. 250V. Unipolaire. A fermeture. (Dimensions : voir tableau p29)

Référence	Gencod	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
8006-010.01	4 01164 400141 0	or/marron	21,00 F	3,20 €
8006-009.01	4 01164 400140 3	marron/marron	20,40 F	3,11 €
8006-008.01	4 01164 400125 0	bl/bl	20,40 F	3,11 €
8006-004.01	4 01164 400124 3	noir/noir	20,40 F	3,11 €

**Interrupteur à pied**

6(4) A. 250V. Unipolaire. A Ouverture. (Dimensions : voir tableau p29)

Référence	Gencod	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
8009-604.01	4 01164 400180 9	noir/noir	26,40 F	4,02 €

**Interrupteurs à encastrer**

6(4) A. 250V. Unipolaire. A Ouverture. (Dimensions : voir tableau p29)

Référence	Gencod	Couleur	type	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
8014-002.01	4 01164 400187 8	blanc	à bascule. Rond. Ecrou hexa	18,30 F	2,79 €
8014-001.01	4 01164 400188 5	marron	à bascule. Rond. Ecrou hexa	18,30 F	2,79 €
8004-002.01	4 01164 400122 9	noir/noir	à bascule. Enclipsable	8,10 F	1,23 €
8014-109.01	4 01164 400191 5	marron	à bascule. Rond. Enclipsable	16,20 F	2,47 €
8014-108.01	4 01164 400189 2	blanc	à bascule. Rond. Enclipsable	16,20 F	2,47 €
8014-104.01	4 01164 400190 8	noir	à bascule. Rond. Enclipsable	16,20 F	2,47 €
8001-007.01	4 01164 400192 2	blanc	encastré	15,10 F	2,30 €



Interrupteurs bipolaires

Interrupteurs à fil souple

10(4)A. 250V. A ouverture. (Dimensions : voir tableau p29)



Référence	Gencod	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
8010-009.01	4 01164 400137 3	marron/beige	31,30 F	4,77 €
8010-008.01	4 01164 400136 6	bl/bl	31,30 F	4,77 €
8010-004.01	4 01164 400135 9	noir/rouge	31,30 F	4,77 €

Interrupteurs à encastrer

2A. 250V. A ouverture. (Dimensions : voir tableau p29)



Référence	Gencod	Couleur	Type	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
8001-005.01	4 01164 400195 3	blanc	12mm	34,50 F	5,26 €
8001-004.01	4 01164 400194 6	blanc	8mm	34,50 F	5,26 €
8001-003.01	4 01164 400193 9	blanc	à poussoir	25,80 F	3,93 €
3652-415.02	4 01164 400043 7	bl/rouge	éclairé	39,20 F	5,98 €



Interrupteurs à cordon

2A. 250V. A ouverture. (Dimensions : voir tableau p29)



Référence	Gencod	Couleur	Type	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
8017-001.01	4 01164 400196 0		sans cordon	22,60 F	3,45 €
64-394.0150	4 01164 400013 0	blanc	Cordon 25 cm	1,60 F	0,24 €

Interrupteurs unipolaires

Interrupteurs à fil souple



Référence	Gencod	Couleur	Type	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
5044-010.01	4 01164 400055 0	or/or	2 A	29,60 F	4,51 €
5044-009.01	4 01164 400054 3	marron/beige	2 A	21,10 F	3,22 €
5044-008.01	4 01164 400053 6	bl/bl	2 A	21,10 F	3,22 €
5044-004.01	4 01164 400051 2	noir/noir	2 A	21,10 F	3,22 €
5044-001.01	4 01164 400050 5	bl/noir	2 A	21,10 F	3,22 €



8007-010.01	4 01164 400129 8	or/marron	2 A	11,20 F	1,71 €
8007-009.01	4 01164 400128 1	marron/marron	2 A	11,20 F	1,71 €
8007-008.01	4 01164 400127 4	bl/bl	2 A	11,20 F	1,71 €
8007-004.01	4 01164 400126 7	noir/noir	2 A	11,20 F	1,71 €



5055-010.01	4 01164 400047 5	or/or	3(2) A	25,50 F	3,89 €
5055-009.01	4 01164 400046 8	marron/marron	3(2) A	16,70 F	2,55 €
5055-008.01	4 01164 400049 9	bl/bl	3(2) A	16,70 F	2,55 €
5055-004.01	4 01164 400048 2	noir/noir	3(2) A	16,70 F	2,55 €



5047-008.01	4 01164 400056 7	bl/bl	2(1) A à poussoir	27,50 F	4,19 €
8011-008.01	4 01164 400139 7	bl/bl	2 A multi-allumage	37,90 F	5,78 €
8011-004.01	4 01164 400138 0	noir/noir	2 A multi-allumage	37,90 F	5,78 €



5051-001.01	4 01164 400060 4	bl/bl	10 A Inter bout de fil	47,70 F	7,27 €
-------------	------------------	-------	------------------------	---------	--------

Interrupteur à pied

Référence	Gencod	Couleur	Type	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
5062-509.01	4 01164 400068 0	marron/beige	2(1) A	28,80 F	4,39 €
5062-508.01	4 01164 400066 6	bl/bl	2(1) A	28,80 F	4,39 €
5062-504.01	4 01164 400064 2	noir/noir	2(1) A	28,80 F	4,39 €
5062-501.01	4 01164 400063 5	bl/noir	2(1) A	28,80 F	4,39 €
5062-010.01	4 01164 400067 3	or/or	2(1) A	39,30 F	5,99 €
8009-608.01	4 01164 400181 6	bl/bl	6(2)A	26,40 F	4,02 €
8009-012.01	4 01164 400183 0	noir/noir	2(1) A multi-allumage	34,70 F	5,29 €
8009-011.01	4 01164 400182 3	bl/noir	2(1) A multi-allumage	34,70 F	5,29 €
8009-010.01	4 01164 400134 2	or/or	2(1) A	20,10 F	3,06 €
8009-009.01	4 01164 400133 5	marron/marron	2(1) A	19,40 F	2,96 €
8009-008.01	4 01164 400132 8	bl/bl	2(1) A	19,40 F	2,96 €
8009-004.01	4 01164 400131 1	noir/noir	2(1) A	19,40 F	2,96 €
8008-020.01	4 01164 400130 4	laiton véritable	2 A	34,50 F	5,26 €
5063-004.01	4 01164 400073 4	noir/noir	2(1) A	29,10 F	4,44 €



Interrupteurs à levier

(Dimensions : voir tableau p29)


Référence	Gencod	Type	Prix H.T.	Euro HT
8400-013.02	4 01164 400148 9	6(4) à inverseur a cosses	28,30 F	4,31 €
8400-011.02	4 01164 400147 2	6(4) à inverseur a souder	19,90 F	3,03 €
8400-007.02	4 01164 400146 5	6(4) à cosses	18,80 F	2,87 €
8400-005.02	4 01164 400145 8	6(4) à souder	18,80 F	2,87 €



Interrupteurs à encastrer

(Dimensions : voir tableau p29)

Référence	Gencod	Couleur	Type	Prix H.T.	Euro HT
3652-005.02	4 01164 400037 6	bl/bl	10 (4) A	12,00 F	1,83 €
3652-049.02	4 01164 400038 3	bl/	jaune éclairé 10 (4) A	19,50 F	2,97 €
3652-807.03	4 01164 400039 0	bl/rouge	éclairé	19,40 F	2,96 €
3652-813.02	4 01164 400040 6	noir/rouge	éclairé	19,40 F	2,96 €
3652-295.02	4 01164 400045 1	noir/rouge	éclairé	25,60 F	3,90 €
3652-215.02	4 01164 400044 4	bl/rouge	éclairé 10 (4) A	25,60 F	3,90 €
8005-002.01	4 01164 400123 6	noir/rouge	éclairé 16 (2) A	21,00 F	3,20 €
8014-110.01	4 01164 400185 4	rouge	éclairé avec capot	31,20 F	4,76 €
3030-277.02	4 01164 400004 8	noir	11,5 mm 2(1)	8,20 F	1,25 €
3030-276.02	4 01164 400003 1	blanc	11,5 mm 2(1)	7,60 F	1,16 €
3030-211.02	4 01164 400002 4	noir	7,5 mm 2(1)	7,00 F	1,07 €
3030-201.03	4 01164 400001 7	blanc	7,5 mm 2(1)	6,70 F	1,02 €



Interrupteurs à encastrer

(Dimensions : voir tableau p29)




Référence	Gencod	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
3076-002.01	4 01164 400008 6	blanc 2 A multi-allumage 12 mm	16,00 F	2,44 €
3076-001.01	4 01164 400007 9	blanc 2 A multi-allumage 8 mm	15,50 F	2,36 €

8001-002.01	4 01164 400186 1	blanc 2 A 12 mm	5,80 F	0,88 €
8001-001.01	4 01164 400115 1	blanc 2 A 8 mm	5,20 F	0,79 €



3150-202.01	4 01164 400005 5	blanc 2(1) A 7,5 mm	13,90 F	2,12 €
8001-302.01	4 01164 400006 2	blanc 2(1) A 11,5 mm	14,10 F	2,15 €

Contacteur de meuble / de porte



Référence	Gencod	Couleur	Type	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
5120-004.05	4 01164 400106 9	noir	avec boîtier 2(1) A	34,50 F	5,26 €
5120-004.02	4 01164 400108 3	noir	sans boîtier 2(1) A	32,15 F	4,90 €
5120-003.05	4 01164 400105 2	blanc	avec boîtier 2(1) A	34,50 F	5,26 €
5120-003.02	4 01164 400107 6	blanc	sans boîtier 2(1) A	32,15 F	4,90 €

Interrupteurs à cordon

2A sans cordon




Référence	Gencod	Type	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
3776-001.01	4 01164 400019 2		15,50 F	2,36 €
3730-002.01	4 01164 400015 4	pose verticale sortie cordon sur hauteur	12,80 F	1,95 €
3730-001.01	4 01164 400014 7	pose horizontale sortie cordon sur largeur	8,50 F	1,30 €
3746-001.01	4 01164 400016 1	sortie cordon sur largeur	8,90 F	1,36 €
3746-002.01	4 01164 400017 8	sortie cordon sur longueur	8,90 F	1,36 €
3746-003.01	4 01164 400018 5	avec pattes de fixation	9,60 F	1,46 €



3716-001.01	4 01164 400012 3	sans cordon	7,60 F	1,16 €
-------------	------------------	-------------	--------	--------



Encombrement interrupteur



A=Longueur, **B**=Largeur, **H**=Hauteur, **D**=Diamètre extérieur,

P=Perçage panneau (toutes les côtes sont en mm)

Série Interrupteur	A	B	H	D	P
3030	28	15	30		10
3076-002.01	31	22	37		12
3076-001.01					12
3150	26	15	26		10
3652 (1 pôle)	33	14	35		20/12
3652 (2 pôles)	33	25	36		22/30
3652 (2x1 pôle)	33	25	36		22/30
3716	30	22	12		
3730-001/002					
3746-003	28	30	16		
3746-001/002	28	16	16		
3776					
5044	81	32	30		
5047					
5051					
5055	68	22	18		
5062			32	66	
5063					
5120	53	56	18		
8001-001/002					
8001-003					
8001-004/005	28	16	35		10
8001-007	27	17	31		10
8003	76	26	28		
8004	21	15	27		13/20
8005					
8006	76	26	27		
8007	62	24	19		
8008-020			37	66	
8009			36	66	
8010	80	30	30		
8011	105	37	37		
8014-001/002			25	28	22
8014-104/108/109			26	24	20
8014-110					
8016	30	51	20		
8017	29	22	19		
8400-005/011	24	17	41		12
8400-007/013	24	17	44		12



Eclairage

Eclairage portatif. Résistant aux Chocs .Polycarbonate. Réflecteur poli assurant une diffusion de lumière similaire à la lumière du jour. Etanche. Garantie 1 an (hors ampoule).

Ampoule type 2D de faible consommation qui ne chauffe pas et ne brûle pas.

Equipé de câble H07 RNF 2 x 1² en 5 mètres. Lumière diffuse.

Utilisation : posé, accroché ou sur trépied (en option). Classe II. Conforme aux normes en vigueur.


Durée de vie : 8 000 heures environ. Recommandé par la CRAMIF.

Goliath K4

Ampoule 2D, 55W, AC230V, 3 900 Lumen. IP65. Agrée ENEC.


Désignation	Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Goliath K4-55W Basic	820 900	5 70212 820900 0	865,00 F	131,87 €

Equipé d'une ampoule 230V 55 W (3900 lumen). Protection IP 65.



Désignation	Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Goliath K4-55W Extension	820 958	5 70212 820958 1	1072,00 F	163,43 €

Idem Goliath K4-55 Basic, mais avec une deux prises électriques femelles sur le câble. Protection IP 54



Pièces détachées et accessoires pour Goliath K4

Désignation	Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Trépied galvanisé 4 pieds télescopique de 1 à 2,50m	820 589	5 70212 820589 7	495,00 F	75,46 €
Support pour montage sur trépied	820 970	5 70212 820970 3	133,00 F	20,28 €
Ampoule 2D 55W	820 843	5 70212 820843 0	224,55 F	34,23 €
Réflecteur	820 841	5 70212 820841 6	185,00 F	28,20 €
Verrine polycarbonate	820 842	5 70212 820842 3	185,00 F	28,20 €



Goliath KI

Ampoule 2D, 38W, AC230V ou AC24V, 2 850 Lumen. IP54. Agrée Demko.

Désignation	Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Goliath KI-38W Basic nouveau	820 563	5 70212 820563 7	760,00 F	115,86 €
Goliath KI-38W Extension	820 576	5 70212 820576 7	850,00 F	129,58 €

muni de deux prises électriques femelles sur le câble d'alimentation.

Goliath KI-38W 24V Sans fiche	820 574	5 70212 820574 3	1550,00 F	236,30 €
Goliath KI-38W 24V Avec Fiche CEE	820 574FI		1650,00 F	251,54 €



Désignation	Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Présentoir de 6 Goliath KI-38W	850 563	5 70212 850047 3	4800,00 F	731,76 €
Kit 1 x Goliath KI-38W + 1 trépied + 1 x banc	820 999	3 34217 001090 6	1370,00 F	208,86 €
Kit 2 x Goliath KI-38W + 1 trépied + 1 x banc	820 998	3 34217 001135 4	2055,00 F	313,28 €



Accessoires pour Goliath KI



Désignation	Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Trépied économique. Max 10 kg ou 2 Goliath KI Nécessite barre (820 564 ou 820 565)	TREECO		169,00 F	25,79 €
Trépied galvanisé 4 pieds télescopique de 1 à 2,50m Nécessite barre (820 564, 820 565 ou 820 566)	820 589	5 70212 820589 7	495,00 F	75,46 €
Barre pour trépied ou fixation murale pour 1 Goliath KI	820 564	5 70212 820564 4	103,00 F	15,70 €
Barre pour trépied pour 1 ou 2 Goliath KI	820 565	5 70212 820565 1	149,00 F	22,71 €
Barre pour trépied pour 3 ou 4 Goliath KI	820 566	5 70212 820566 8	397,00 F	60,52 €
Fixation murale avec aimants	820 728	5 70212 820728 0	409,00 F	62,35 €

Pièces détachées pour Goliath KI

Désignation	Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Kit complet (Ampoule, réflecteur, verrine et ballast)	820 705	5 70212 820705 1	363,00 F	55,34 €
Ampoule 2D 38 W	820 623	5 70212 740500 7	220,00 F	33,54 €
Réflecteur	820 608	5 70212 820608 5	152,00 F	23,17 €
Verrine polycarbonate	820 607	5 70212 820607 8	152,00 F	23,17 €

Goliath K3

Ampoule 2D, 16W, AC230V, 1 350 Lumen. IP54. Agrée Demko.



Désignation	Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Goliath K3-16W Basic	820 656	5 70212 820656 6	482,00 F	73,48 €

Pièces détachées pour Goliath K3

Désignation	Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Trépied économique. Max 10kg ou 2 Goliath K3	TREECO		169,00 F	25,79 €
Ampoule 2D 16 W	820 725	5 70212 820725 9	102,00 F	15,55 €
Réflecteur	820 716	5 70212 820716 7	77,00 F	11,74 €
Verrine polycarbonate	820 715	5 70212 820715 0	96,00 F	14,64 €


S'utilise avec barre fournie.



Flexlight 16

Eclairage portatif. Garantie 1 an (sauf l'ampoule). Ampoule type 2D 16 W qui ne chauffe pas.
Câble H03 VVF 2 x 1² 1,5 m. Lumière diffuse. Utilisation: posé ou accroché.
Ampoule de faible consommation, durée de vie 8.000 h environ.

Désignation	Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Flexlight 16	820 645	5 70212 820645 0	317,00 F	48,33 €
Ampoule 2D 16 W	820 725	5 70212 820725 9	102,00 F	15,55 €
Réflecteur	820 716	5 70212 820716 7	77,00 F	11,74 €
Verrine polycarbonate	820 726	5 70212 820726 6	62,00 F	9,45 €



Torches

Désignat °	Réf.	Gencod	Coul.	Dimens.	Poids	Piles	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Flexlight L1	820 666	5 70212 820666 5	Acier/ gris/vert	165 x 39	0,134 kg	2 x LR6	105,00 F	16,01 €
Flexlight L2	820 667	5 70212 820667 2	Acier/ gris/vert	205 x 60	0,409 kg	2 x LR20	141,00 F	21,50 €
Flexlight L3	820 668	5 70212 820668 9	Acier/ gris/vert	208 x 108	0,853 kg	4 x LR20	201,00 F	30,64 €
Flexlight L4	820 669	5 70212 820669 6	Acier/ gris/vert	238 x 104	1,212 kg	4 x LR20	309,00 F	47,11 €

nouveau



nouveau



nouveau



Torche au krypton. 70% de lumière en plus. Très résistante : en ABS et acier. Sous blister. Livré sans pile.

Désignat °	Réf.	Gencod	Coul.	Dimens.	Poids	Piles	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Flexlight L5	820 671	5 70212 820671 9	Noir/ jaune	282 x 89	0,590 kg	2 x LR20	81,00 F	12,35 €
Flexlight L6	820 672	5 70212 820672 9	Noir/ jaune	199 x 63	0,288 kg	2 x LR14	69,00 F	10,52 €

nouveau



nouveau



Torche en caoutchouc résistant et étanche. Ampoule krypton.

Désignat °	Réf.	Gencod	Coul.	Dimens.	Poids	Piles	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Flexlight K6	820 675	5 70212 820675 7	Noir/ jaune	240 x 85	2,035 kg	accu rechargeable	357,00 F	54,42 €

nouveau



Torche orientable et rechargeable.

Fournie avec chargeur secteur & allume cigares. Ampoule quartz 15W.

Baladeuses professionnelles

IP45. Poignée caoutchouc. Câble H07 RNF 2 x 1². Max 60W. Douille E27. Panier métallique galvanisé. Conforme aux dernières normes et recommandations en vigueur. EN 60598.


Référence	Longueur câble	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
474	Sans	90,00 F	13,72 €
474/5GUHO7	5 m	174,00 F	26,53 €
474/10GUHO7	10 m	220,00 F	33,54 €
474/20GUHO7	20 m	308,00 F	46,95 €

nouveau



IP 45. Poignée caoutchouc. Câble H07 RNF. 2 x 1².

Max 60W Douille E27. Panier métallique galvanisé. CE.



Référence	Gencod	Longueur câble	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
82 106	3 34217 001092 0	Sans	84,50 F	12,88 €

IP 44. Poignée caoutchouc. Câble H05 VF 2 x 0,75². Max 60W Douille E27.
Panier métallique galvanisé. CE.



Référence	Longueur câble	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
82 152	5 m	76,00 F	11,59 €

IP40. Poignée Plastique. Câble HO5 VF 2 x 0,75². Max 60W. Douille E27.
Panier Plastique. CE



Référence	Longueur câble	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
82 150	5 m	45,00 F	6,86 €

IP40. Poignée Plastique. Câble HO5 VF 2 x 0,75². Max 60W. Douille E27.
Panier métallique galvanisé. CE



Référence	Gencod	Longueur câble	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
82 160	3 34217 000527 8	5 m	65,50 F	9,99 €

Détecteur de mouvement

Détecteur de mouvement infrarouge. Portée 12 m. Temporisation de 9 s à 10 mn.
Réglage du seuil de luminosité. Pouvoir de coupure 1 100 W incand., 500 W halogène.
IP 44, utilisation intérieur & extérieur. A relayer en utilisation fluo.



Référence	Gencod	Angle de détection	Conditionnement	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
685 339	4 00470 568533 9	110°	Boite	159,00 F	24,24 €
680 426	4 00470 568042 6	180°	Boite	189,00 F	28,81 €

Variateur à pied

Variateur électronique pour lampadaire halogène. Avec led de contrôle. Livré sans câble.
60/500 W. AC 230 V. Sous double coque. CE. NF/USE. Existe en Noir, Bleu ou Rouge



Référence	Gencod	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
RLC01/I01/5/L	3 34217 000786 9	Noir	65,00 F	9,91 €
RLC01/I01/5/B	3 34217 001238 2	Bleu	65,00 F	9,91 €
RLC01/I01/5/R	3 34217 001239 9	Rouge	65,00 F	9,91 €

nouveau



nouveau



Variateur à encastrer

Variateur rotatif à encastrer. Pour lampes halogènes et incandescentes. 60 à 400 VA.
Commande par bouton avec position arrêt. Fonction interrupteur. Utilisation en poste simple. Protection
par fusible de type M 1,6 A. Fixation par vis ou griffes en boîte standard.
Antiparasite. VDE, øVE, EZU, GZE, SIQ, CE.

nouveau



Référence	Gencod	Couleur	Conditionnement	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
8032.0201.2	4 00822 449542 4	Blanc	Boite	78,00 F	11,89 €

Tellini

Support invisible métallique. Montage par enclipsage: sans outils. IP 20. Classe I.230 V.
Ampoule non fournie.

Référence	Description	Type lampe	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
69300.00.001.01	rond 205x102 mm max. 1x40 W, verre brillant	C35	121,00 F	18,45 €
69301.00.001.01	rond 255x107 mm max. 1x60 W, verre brillant	A60	137,90 F	21,02 €
69302.00.001.01	rond 300x118 mm max. 1x75 W, verre brillant	A60	214,00 F	32,62 €
69301.00.002.01	rond 255x107 mm max. 1x60 W, verre mat	A60	174,80 F	26,65 €
69302.00.002.01	rond 300x118 mm max. 1x75 W, verre mat	A60	266,00 F	40,55 €

Verre de rechange Tellini

69301.12.01	rond 255 mm, brillant		110,50 F	16,85 €
69301.12.02	rond 255 mm, mat		146,30 F	22,30 €
69302.12.01	rond 300 mm, brillant		171,60 F	26,16 €
69302.12.02	rond 300 mm, mat		223,20 F	34,03 €

Capello

Support invisible métallique. Montage par enclipsage: sans outils. IP 20. Classe I. 230 V.
Ampoule non fournie

Référence	Description	Type lampe	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
69400.00.002.01	rond 250x111 mm. max. 1x60 W, brillant	A60	154,00 F	23,48 €
69402.00.002.01	rond 300x111 mm. max. 1x75 W, brillant	A60	196,00 F	29,88 €
69405.00.002.01	rond 370x119 mm. max. 1x100 W, brillant	A60	297,00 F	45,28 €
69400.00.001.01	rond 250x111 mm. max. 1x60 W, mat	A60	207,00 F	31,56 €
69402.00.001.01	rond 300x111 mm. max. 1x75 W, mat	A60	255,00 F	38,87 €
69405.00.001.01	rond 370x119 mm. max. 1x100 W, mat	A60	344,00 F	52,44 €

Verre de rechange Capello

69400.12.01	rond 250 mm, brillant		123,00 F	18,75 €
69400.12.02	rond 250 mm, mat		173,00 F	26,37 €
69402.12.01	rond 300 mm, brillant		157,00 F	23,93 €
69402.12.02	rond 300 mm, mat		214,00 F	32,62 €
69404.12.01	rond 370 mm, brillant		228,00 F	34,76 €
69404.12.02	rond 370 mm, mat		286,00 F	43,60 €





Siena

Support métallique. A visser. IP 20. Classe I. 230V. Ampoule non fournie.



Référence	Description	Type lampe	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
65212.00.001.03	rond 200 mm. max. 1x60 W support blanc, verre	A 60	53,00 F	8,08 €
65262.00.001.03	rond 240 mm. max. 1x75 W support blanc, verre	A 60	70,00 F	10,67 €
65222.00.001.03	200x200 mm. max. 1x60 W support blanc, verre	A 60	61,00 F	9,30 €
65272.00.001.03	240x240 mm. max. 1x75 W support blanc, verre	A 60	79,00 F	12,04 €

Navona

Support plastique. Montage par système à ressorts: sans outils. IP 44.
Classe II. 230V. Ampoule non fournie.




Référence	Description	Type lampe	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
65920.00.002.01	rond 206x115 mm, max. 1x60 W UT blanc, verre brillant	A60	192,00 F	29,27 €
65921.00.002.01	rond 236x115 mm, max. 1x75 W UT blanc, verre brillant	A60	223,00 F	34,00 €
65920.00.004.01	rond 206x115 mm, max. 1x60 W UT blanc, verre mat	A60	224,00 F	34,15 €
65921.00.004.01	rond 236x115 mm, max. 1x75 W UT blanc, verre mat	A60	261,00 F	39,79 €
65925.00.002.01	rectang. 240x240x110 mm, max. 1x75 W, UT blanc, verre brillant	A60	258,00 F	39,33 €
65925.00.004.01	rectangulaire. 240x240x110 mm max. 1x75 W, UT blanc, verre mat	A60	294,00 F	44,82 €

Verre de rechange Navona

65920.12.01	rond 206 mm, brillant		134,00 F	20,43 €
65920.12.02	rond 206 mm, mat		160,00 F	24,39 €
65925.12.01	rectangulaire. 240x240 mm, brillant		181,00 F	27,59 €
65925.12.02	rectangulaire. 240x240 mm, mat		206,00 F	31,40 €

Basero

Polycarbonate. Résistant aux UV et intempéries. IP 44. Classe II. 230V. Ampoule non fournie.




Référence	Description	Type lampe	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
65905.00.002.01	rond 200x110 mm, max. 1x60 W, UT blanc	A60	154,00 F	23,48 €
85905.00.002.01	rond 200x60 mm, UT blanc	TC 1x7/9 W	305,00 F	46,50 €
65915.00.002.01	rectangulaire. 200x200x110 mm, max. 1x60 W, UT blanc	A60	154,00 F	23,48 €
85915.00.002.01	rectangulaire. 200x200x60 mm, UT blanc	TC 1x7/9 W	305,00 F	46,50 €
85919.00.002.01	triangulaire. 330x170x60 mm, UT plastique, blanc	TC 1x7/9 W,	314,00 F	47,87 €

Delphi

Polycarbonate. Résistant aux UV et intempéries. IP 44. Classe I.
Montage à plat ou à angle. 230V. Ampoule non fournie.

Référence	Description	Type lampe	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
85508.00.006.01	KVG, plastique blanc	TC-D 1x10/13W	382,00 F	58,24 €
85508.00.001.01	KVG, plastique noir	TC-D 1x10/13W	382,00 F	58,24 €
85508.00.003.01	KVG, plastique granit	TC-D 1x10/13W	428,00 F	65,25 €

**Grazil**

Polycarbonate. Résistant aux UV et intempéries. IP 44. Classe I. 230V. Ampoule non fournie.

Référence	Description	Type lampe	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
65800.00.002.01	rond 250 mm, max. 1x75 W blanc	A 60	196,00 F	29,88 €

**Profil**


Polycarbonate. Résistant aux UV et intempéries. IP 44. Classe I. 230V. Ampoule non fournie.

Référence	Description	Type lampe	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
65830.00.002.01	300x114 mm, max. 2x40 W, blanc, montage en coin possible	C 35	186,00 F	28,36 €

**Variant**

Verre. Avec grille plastique. IP 44. Classe II. 230V. Ampoule non fournie.

Référence	Description	Type lampe	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
81310.00.001.01	rond 200 mm, max. 1x75 W, blanc, plastique	A 60	104,00 F	15,85 €
81310.00.005.01	rond 200 mm, max. 1x75 W, noir, plastique	A 60	104,00 F	15,85 €

**Monty**

Hublots. 230V. Ampoule non fournie.

Référence	Description	Type lampe	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
81330.00.001.01	Ovale 60W, gris, avec panier à arceaux	A60	31,00 F	4,73 €
81335.00.001.01	Ovale max. 1x60 W, gris, avec panier vissé	A60	35,00 F	5,34 €
81372.00.001.01	Ovale 100W, avec panier vissé	A60	58,00 F	8,84 €



Réglettes. 230V. Tube non fourni.


Référence	Description	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
63400.00.001.01	Plastique 35 W, avec interrupteur, 300 mm, blanc	63,00 F	9,60 €
63410.00.001.01	Plastique 60 W, avec interrupteur, 500 mm, blanc	77,00 F	11,74 €
63870.00.002.01	Aluminium, 120 W, avec interrupteur, 1000 mm	240,00 F	36,59 €

**Hublots promotionnels**

Hublot plastique, IP44, E27, 230/110V, 50/60Hz, 60W, CE, VDE, blanc, avec grille vissée,
fourni sans ampoule

Référence	Description	Dimensions	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
81 380	Rond, grille plastique	200 x 104	49,00 F	7,47 €
81 390	Ovale, grille métal	180 x 120 x 100	29,00 F	4,42 €





●
Testeurs

Les appareils de mesure et de contrôle Benning sont réalisés avec une technique de pointe, un design ergonomique et un matériau de grande qualité. Les testeurs répondent aux nouvelles normes européennes sur les tensions, en particulier la norme DIN VDE 0680 - chapitre 5. Grâce à l'intelligente disposition des éléments d'affichage au dessus de la poignée, ceux-ci se trouvent toujours dans le champ de vision de l'utilisateur. Le revêtement des affichages par des fenêtres en matière plastique résistant aux rayures offre une protection durable. Les boîtiers en matière plastique sont extrêmement résistants aux chocs mécaniques. Les câbles de liaison en caoutchouc à conducteurs fins, très souples, résistent à l'huile et à la graisse.

Multitester 1 Benning MMI

Multimètre digital avec écran 3^{1/2} avec indicateur de polarité et de charge.
 Pour mesure de tensions, résistances. Signalisation acoustique de test de continuité, de circuit et diodes. Calibres de mesure : de 200 mV à 600V en tension continue et 2V à 600V en tension alternative, résistance de 200Ω à 20MΩ. Calibration automatique ou manuelle.
 Protégé contre les surcharges. Conforme à la norme EN 61010 chapitre 1.
 Livré avec : protection caoutchouc contre les chutes, étui de transport, jeu de piles, pointes de touche et adaptateur pince crocodile.



Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
51	4 01465 100051 3	742,00 F	113,12 €

Multitester 2 Benning MM2

Mêmes caractéristiques que le Multitester I avec en plus la mesure d'intensités.
 Calibres de mesure: de 200 mV à 1000 V en tension continue et 200 mV à 750 V en tension alternative, résistance de 200 Ω à 20 MΩ, 200μA à 20A en courant alternatif et courant continu. Calibration manuelle. Protégé contre les surcharges. Conforme à la norme EN 61010 chapitre 1. Livré avec : protection caoutchouc contre les chutes, étui de transport, piles, pointes de touche et adaptateur pince crocodile.



Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
52	4 01465 100052 0	887,00 F	135,22 €

Multitester 3 Benning MM3

Mêmes caractéristiques que le Multitester II avec en plus la mesure de capacités et fréquences.
 Calibres de mesure: de 200 mV à 600V en tension continue et 200 mV à 600V en tension alternative, résistance de 200 Ω à 20 MΩ, 200 μA à 20 A en courant alternatif et courant continu, capacité de 2 μF à 200μF, fréquence de 2 kHz à 200 kHz. Calibration manuelle. Protégé contre les surcharges. Conforme à la norme EN 61010 chapitre 1.
 Livré avec: protection caoutchouc contre les chutes, étui de transport, piles, pointes de touche et adaptateur pince crocodile.



Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
53	4 01465 100053 7	1114,00 F	169,83 €

Pince ampèremétrique I Benning MM4

Multimètre digital avec adaptateur pince ampèremétrique, avec écran 3^{1/2}, bargraphe intégré, affichage des polarités et charge batterie. Pour mesure de tensions, courants, résistances, diodes. Signalisation acoustique en test de continuité.
 Calibres de mesure : de 300 mV à 600 V en tension continue et 3 V à 600 V en tension alternative, résistance de 300 Ω à 30 MΩ, 300 A en courant alternatif. Calibration manuelle et automatique. Protégé contre les surcharges. Conforme à la norme EN 61010 chapitre 1.
 Livré avec: adaptateur pince ampèremétrique, étui de transport, piles, pointes de touche et adaptateur pince crocodile.



Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
54	4 01465 100060 5	1279,00 F	194,98 €

Pince ampèremétrique II

Pince ampèremétrique digitale, avec écran 3^{1/2}, affichage des polarités et charge batterie. Pour mesure de courants. Calibres de mesure de 200A à 600A en courants alternatif et continu. Fonction mémoire. Réglage du "0" par potentiomètre. Calibration manuelle et automatique. Protégé contre les surcharges. Conforme à la norme EN 61010 - chapitre 1. Livré avec: pince ampèremétrique, étui de transport, piles.

Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
61=82	4 01465 100061 2	1423,00 F	216,93 €



Duspol digital

Testeur de tension digital avec indication de champ tournant et ordre des phases. Indication de tensions alternatives et continues par écran digital 3 caractères. Tension mesurée de 1,5V à 750V. Champ tournant et ordres des phases indiqués par symbole LCD. Indication de polarités par LED. IP 54. Boîtier étanche à la poussière et aux projections d'eau, résistant aux chocs. Indication charge batterie. Câble de raccordement hyper flexible, âme multibrins avec double isolation. Conforme à la norme DIN VDE 0680 - chapitre 1. Livré avec piles.

Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
11	4 01465 100014 8	612,00 F	93,30 €



Combipol

Appareil de contrôle à alimentation solaire. Fonctionne sans piles. Contrôleur de tension monophasée et de continuité pour tensions alternatives et continues de 12 à 690V. Indication de polarité en courant continu. Indication de tension par diodes. Protection: IP 65 (étanche à la poussière et à l'eau). Câble de raccordement hyper flexible, âme multibrins avec double isolation. Calibres de mesure: 12,50, 120, 230, 400, 690 V par led.

Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
14	4 01465 100011 7	340,00 F	51,83 €



Duspol S

Contrôleur de tension monophasé et triphasé (ordre des phases). Tensions alternatives et continues de 12 V à 750 V. Indication de polarité en courant continu. Câble H07 RNF caoutchouc hyper flexible, âme multibrins avec double isolation. Conforme à la norme DIN VDE 0680 chapitre 5. IP 65 (étanche à la poussière et à l'eau). Calibres de mesure: 12 et 50 V par led et de 120 à 750 V par segment style "jauge de niveaux". Précision: +/- 15%.

Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
10	4 01465 100010 0	386,00 F	58,85 €



Duspol N

Contrôleur de tension avec curseur. Tensions alternatives et continues de 120 à 750 V. Indication de polarité en courant continu. Câble H07 RNF caoutchouc hyper flexible, âme multibrins avec double isolation. IP 65 (étanche à la poussière et à l'eau). Conforme à la norme DIN VDE 0680 Chapitre 5. Calibres de mesure: 120 à 750 V par segment style "jauge de niveaux". La faible résistance ne permet pas d'afficher les tensions inférieures à 120V.

Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
12	4 01465 100012 4	365,00 F	55,64 €



Digipol

Multimètre numérique. Appareil de haute précision pour l'électronique et l'électrotechnique. Tensions alternatives et continues de 0 à 1 000 V en continu sans paliers. Affichage digital par écran 33/4 avec bargraphe intégré. Indication de polarité en courant continu. Mesure de résistances de 0 à 32 MΩ. Mise en mémoire de la mesure. Câble H07 RNF caoutchouc hyper flexible, âme multibrins avec double isolation. IP 65 (étanche à la poussière et à l'eau). Conforme à la norme DIN VDE 0680-1.


Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
50	4 01465 100050 6	1243,00 F	189,49 €



Accessoires pour digipol

Deux conducteurs de 750 mm dotés chacun d'une douille de raccordement et d'une fiche à aigrette de couleur rouge et noire. Deux pointes de touche à griffe et deux pinces crocodile de couleur rouge et noire.

Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
48		411,00 F	62,66 €



Profipol

Contrôleur de tension de sécurité. Tensions alternatives et continues de 6 à 400 V. Indication de polarité en courant continu. Indication de tension par led. Boîtier extrêmement résistant en caoutchouc surmoulé. Câble H07 RNF caoutchouc hyper flexible, âme multibrins avec double isolation. IP 65 (étanche à la poussière et à l'eau). Conforme à la norme DIN VDE 0680 - chapitre 5.

Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
15	4 01465 100015 5	209,00 F	31,86 €



Minipol

Contrôleur de tension. Convient particulièrement pour le bricolage à la maison. Tensions alternatives et continues de 120 à 400 V. Affichage de polarité en courant continu. Indication de tension par led. IP 40. Conforme à la norme DIN VDE 0680 - chapitre 5.

Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
13	4 01465 100013 1	58,00 F	8,84 €



Dutest

Contrôleur de continuité et lampe de poche. Contrôle de continuité et sens de passage des semi-conducteurs par led et buzzer. Indication de basse ou haute impédance. Permet un accrochage à la ceinture. IP 40. Conforme à la norme DIN VDE 0403. Alimentation par 3 piles LR6 de 1,5V non fournies.

Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
32	4 01465 100030 8	192,00 F	29,27 €





Etui

En similicuir avec fermeture "Eclair" pour Profipol, Duspol (N et S) et Digipol.

Référence		Prix H.T.	Prix H.T. Euro
49		138,00 F	21,04 €






●
**Horloges
programmables**

Horloges Programmables

Horloges modulaires à segments

Programmation par segments imperdables. Horloge à quartz. Inter 3 positions m/p/a. Raccordement à vis universelles. 230/240 V 50/60 Hz. Capot cache bornes plombable.

Référence	Dimensions en mm	Type horloge	Réglage	Réserve de marche	Nbre de contacts	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
131 120	105 x 55 x 35,8	Jour.	30 mn		1	231,00 F	35,22 €
134 120	105 x 55 x 35,8	Jour.	30 mn	> 72 h	1	336,00 F	51,22 €
131 420	105 x 55 x 35,8	Hebdo.	2 h		1	274,00 F	41,77 €
134 420	105 x 55 x 35,8	Hebdo.	2 h	> 72 h	1	389,00 F	59,30 €
151 220	105 x 55 x 52,5	Jour.	30 mn		1	231,00 F	35,22 €
154 220	105 x 55 x 52,5	Jour.	30 mn	> 72 h	1	325,00 F	49,55 €



Horloges modulaires digitales

Mouvement à quartz. Touche été/hiver. 40 pas de programme. Impulsion 1 s. Programme jours fériés. 230 V 50/60 Hz.

Référence	Dimensions en mm	Type horloge	Réglage	Réserve de marche de canaux	Nombre	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
172 411	90 x 55 x 55	Jour/hebdo	1 mn	> 100 h	1 inv. 16 A	526,00 F	80,19 €
172 421	90 x 55 x 55	Jour/hebdo	1 mn	> 100 h	2 inv. 16 A	651,00 F	99,24 €

97 pas de programme. Contact impulsion de 1 à 59 s.

Dérogation vacances de 1 à 99 J. 230 V. 45/60 Hz. Raccordement possible d'une antenne DCF 77.



Référence	Dimensions en mm	Type horloge	Réglage	Réserve de marche	Nbre de canaux	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
179 410	120 x 55 x 71,5	Jour/hebdo	1 s	10 ans	1 inv. 10 A	1227,00 F	187,05 €
179 420	120 x 55 x 71,5	Jour/hebdo	1 s	10 ans	2 inv. 10 A	1318,00 F	200,93 €
179 430	120 x 55 x 71,5	Jour/hebdo	1 s	10 ans	3 inv. 10 A	1621,00 F	247,12 €
179 440	120 x 55 x 71,5	Jour/hebdo	1 s	10 ans	3 inv.+1F 10A	1768,00 F	269,53 €

15 programmes hebdomadaires. 408 pas de programme. Impulsions réglables de 1 à 59 s.

Heure été/hiver automatique. 230 V 45/60 Hz. Raccordement possible d'une antenne DCF 77.




Référence	Dimensions en mm	Type horloge	Réglage	Réserve de marche	Nbre de canaux	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
179 610	120 x 55 x 71,5	Jour/hebdo/an	1 s	10 ans	1 inv. 10 A	1443,00 F	219,98 €
179 620	120 x 55 x 71,5	Jour/hebdo/an	1 s	10 ans	2 inv. 10 A	1660,00 F	253,07 €
179 630	120 x 55 x 71,5	Jour/hebdo/an	1 s	10 ans	3 inv. 10 A	1939,00 F	295,60 €
179 640	120 x 55 x 71,5	Jour/hebdo/an	1 s	100 h	3 inv.+1F 10A	2897,00 F	441,64 €

Antenne DCF 77


Permet par réception de signal la mise à jour automatique de la date et de l'heure. Raccordement à l'horloge par câble blindé 2 conducteurs.

Référence	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
177 002	1136,00 F	173,18 €




Horloges industrielles

Mouvement à quartz sur réserve de marche, synchrone sur les autres.
 Programmation par segments imperdables. 230 V 50/60 Hz.



Référence	Dimensions en mm	Type horloge	Réglage	Réserve de marche	Nbre de contacts	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
121 500	72 x 72	Jour/hebdo	30 mn/2 h		I inv. 16 A	552,00 F	84,15 €
124 500	72 x 72	Jour/hebdo	30 mn/2 h	> 100 h	I inv. 16 A	786,00 F	119,82 €
121 700	72 x 72	Heure/hebdo	75 s/15 mn		I inv. 16 A	473,00 F	72,11 €
121 800	72 x 72	2 h/hebdo	150 s/2 h		I inv. 16 A	498,00 F	75,92 €




Référence	Dimensions en mm	Type horloge	Réglage	Réserve de marche	Nbre de contacts	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
161 120*	72 x 72	Jour	15 mn		I inv. 16 A	299,00 F	45,58 €
164 120*	72 x 72	Jour	15 mn	> 100 h	I inv. 16 A	435,00 F	66,32 €
161 420*	72 x 72	Hebdo	30 mn	> 100 h	I inv. 16 A	325,00 F	49,55 €
164 400*	72 x 72	Hebdo	1 h	> 100 h	I inv. 16 A	461,00 F	70,28 €

*Inter. marche / arrêt / auto

Accessoires	Référence	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Accessoire pour montage sur rail	120 004	24,00 F	3,66 €
Etrier pour fixation encastrée	160 001	14,00 F	2,13 €

Compteurs horaires

Modulaire. Raccordement bornier à vis universelles. Capacité 99 999,9 Heures. 230 V.



Référence	Dimensions en mm	Fréquence	Chiffres	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
311 170	85 x 55 x 17,5	50 Hz	Verticaux	164,00 F	25,00 €
311 270*	90 x 55 x 35	50/60 Hz	Horizontaux	164,00 F	25,00 €

*Led de marche

Minuteries d'escaliers

Référence	254 500	284 210
Dimensions en mm	83,5 x 64 x 17,5	90 x 55 x 17,5
Type	Pneumatique	Electronique
Réglage	1 à 7 mn	30 s à 10 mn
Puissance (incand.)	2 000 W	3 000 W
Nombre de contacts	1 (16 A)	1 (16 A)
Alimentation	230 V 40/60Hz	230 V 45/60Hz
Prix H.T.	252,00 F	212,00 F
Prix H.T. Euro	38,42 €	32,32 €



●
Thermostats



Recommandations

Nous vous conseillons de brancher le conducteur neutre et la résistance "Acc." de tous les thermostats de la gamme EBERLE. En effet, sans cette connexion, vous risquez d'observer une certaine dérive de l'appareil par rapport aux consignes que vous aurez réglées.

Terminologie des schémas

RF = Acc. = Résistance d'anticipation ou accélératrice

Cette résistance coupe l'installation par anticipation et permet d'atteindre la consigne en utilisant l'inertie du système, ce qui apporte économie d'énergie et confort d'utilisation.

Set-up ou Ralenti

Cette résistance oblige le fonctionnement à une consigne inférieure (en mode chauffage) ou supérieure (en mode froid), suivant valeur fixe ou variable. (p. Ex. : 5K). Cette résistance est souvent commandée par un contact d'horloge extérieure fonctionnant en consigne Jour/Nuit.

C = Cooling = Froid ou F

H = Heating = Chaud ou C

PAC = Pompe A Chaleur

Valve = Vanne

Charge : est utilisé pour désigner un ou plusieurs appareils à raccorder. La charge peut être un relais, un convecteur, un contacteur, une pompe, etc... sans pour autant dépasser le courant max.

Nota : Les intensités indiquées entre parenthèses sont les courants maxima admissibles avec un $\cos\phi = 0,6$.

Tableau synthétique des applications

Climatisation

Nouvelle Référence	Ancienne Référence	Système de ventilation	Ventilo-convecteurs		Splits			Armoires	Chauffage 2 étages
			Bi-tubes	4 Tubes	Froid seul	Froid +PAC Chauff. élec.			
KLR-E 7004	RTR 7004			**			**	**	
KLR-E 7010	RTR 7010		**						
KLR-E 7011	RTR 7011	*	**	*	**	*		**	
KLR-E 7012	RTR 7012			**		**		**	
KLR-E 7015	RTR 7015	*	**	*					
KLR-E 7019	RTR 7019		**		**				
KLR-E 7201	RTR 7201	**	*	**					
KLR-E 7204	RTR 7204			**		**			
KLR-E 52552 4p	KLR 52552		*	**	*	**		**	
KLR-E 52552 hp	KLR 52552						**		
KLR-E 52721			**	*	*	*	*		
KLR-E 52724			**	*	*	*	*		
Instat7 31		**	**	**	**	**	**	**	

* Possible

** Recommandé

Chauffage

Nouvelle Référence	Ancienne Référence	Chauffage central	Chauffage air chaud	Chauffage électrique direct	Chauffage par le sol	Chauffage plafond ou mural	Chauffage à accumulation	PAC	Industriel
RTR-E 3521	17215 3521 106	**	*	*	*	*	*		
RTR-E 3520	17215 3520 106	**	*	*	*	*	*		
RTR-E 6121	17225 6121 105	**	*	*	*	*	*		
RTR-E 6124	17225 6124 105	**	*	*	*	*	*		
RTR-E 6145	17225 6145 605	**	*	*	*	*	*		
RTR-E 6704	17225 6704 105			*					
RTR-E 6721	17225 6721 105			*					
RTR-E 7610	RTR 7610						*		
Easy 3pt	RTR UTQ 9200			*					
KLR 52550	WPR 52550							*	
Instat 2		**	*	*	*	*	*	*	
Instat 6-r		**	*	*	*	*	*	*	
Instat 6-2W		**	*	*	*	*	*	*	
Instat 6-3WS		**	*	*	*	*	*	*	
iTR3	ITR3528 ...								*

** Recommandé

Thermostats de chauffage ou de régulation domestique

Les thermostats composant cette gamme ne sont pas réservés à une simple et unique utilisation. Certains d'entre eux peuvent tout aussi bien piloter des convecteurs électriques que des chauffages à accumulation, chauffage central, chauffage par le sol, chauffage mural, etc...

Thermostat sous double coque
Europa 3000

Thermostat électromécanique à bilame. Contact à ouverture par élévation de température. 230 V. Pouvoir de coupure 16A. Branchement 3 fils. Raccordement à la terre nécessaire. Classe I. Consigne par bouton gradué de 5 à 30° C. Précision 0,6 K. H 75 x L 75 x P 27,5 mm. Blanc

Référence	Gencod	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
3521/01	3 34217 000796 8	119,00 F	18,14 €



Thermostats emballage standard
Série 3000

Multi-applications pour chauffages régulés en tout ou rien. Montage mural. Le contact s'ouvre à l'élévation de température. Classe I. Blanc Ivoire.

Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel statique	Élément sensible	Dim. en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
RTR E 3521	A ouverture	0 à 30° C	16 (4) A	0,6 K	Bilame	75x75x27,5	124,00 F	18,90 €



Nombreux autres modèles sur demande. Nous consulter.




Série 6000

Multi-applications pour chauffages régulés en tout ou rien.
La plage de réglage peut-être limitée à l'intérieur du bouton pour économie. Blanc. Classe II.

Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel statique	Élément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
RTR E 6121	A ouverture	5 à 30° C	10 (4) A	0,5 K	Bilame	75x75x27,5	202,00 F	30,79 €
<i>Agréé PROMOTELEC. NF-USE Groupe B. Par 100 pièces.</i>								
RTR E 6124	A ouverture	5 à 30° C	10 (4) A	0,5 K	Bilame	75x75x27,5	228,00 F	34,76 €
<i>Agréé PROMOTELEC. NF-USE Groupe B. Réglage de la consigne extérieur. Pilotage extérieure possible par contact d'horloge séparée.</i>								
RTR E 6145	A ouverture	5 à 30° C	10 (4) A	0,5 K	Bilame	75x75x27,5	247,00 F	37,65 €
<i>Sous capot pour utilisation en collectivité. Réglage de la consigne intérieur. Pilotage extérieure possible par contact d'horloge séparée.</i>								


Nombreux autres modèles sur demande. Nous consulter.



Série 7000

Pour chauffages à accumulation, avec ou sans appoint. Vitesses lente et rapide automatiques. Pilotage horloge externe possible. Montage mural.

Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel statique	Élément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
RTR E 7610	Séquentiel	5 à 30° C	10 (4) A	0,5 à 1,5K	Bilame	127,5x75x28,6	469,00 F	71,50 €




Thermostat d'ambiance pour pompe à chaleur (PAC)

Pour pompe à chaleur ou biénergie. Permet le pilotage de deux énergies complémentaires.
Mise en route par interrupteur. Montage mural. Blanc. Classe I.
Le thermostat fait fonctionner la pompe jusqu'à l'obtention de la consigne.
Si la température est inférieure de 1° C à la consigne, le contact du relais pilotant le chauffage additionnel se fermera. Plage de neutre (1 K entre les 2 étages)

Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel statique	Élément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
KLR 52550	2 relais	5 à 30° C	5 A (1 sortie), 10A (1 sortie) linéarisée	0,4 K	CTN	127,5x75x28,6	1088,00 F	165,86 €

Par 50 pièces.

Voyant défaut à brancher à l'extérieur par l'intermédiaire d'un relais, par exemple.



Thermostat à horloge électromécanique

Série EASY


Thermostats horloges module horloge avec segments imperdables.
Sortie relais 1 inverseur, hors potentiel, 10 mA, 10 A cos $\varphi=1$. Réserve de marche environ 100 heures.

EASY 2 : 2 fils, 1 pile, LR 14.

Sélecteur 5 modes : jour/nuit/auto/hors gel/arrêt.

Température de jour et réduit : 5 à 30° C. Voyants demande et réduit.

Référence	Programme	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Easy 2 t	journalier	1014,00 F	154,58 €
Easy 2 w	hebdomadaire	1014,00 F	154,58 €





EASY 3 : Electronique 230V 3modes : jour/nuit/auto.

Plage de réglage : 5 à 30° C. Abaissement nuit : 2 à 7 K.
Voyants demande et réduit. Sortie PWM (Modulation d'impulsion), 2 temps de cycle.

Référence	Programme	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Easy 3 pt	journalier	1062,00 F	161,90 €
Easy 3 pw	hebdomadaire	1062,00 F	161,90 €

Nombreux autres modèles sur demande. Nous consulter.




Thermostat à horloge électronique

Série INSTAT 2.

Multi-applications. Economie d'énergie et confort garantis
Il s'occupe de tout ! Permet le pilotage intégral, même en votre absence.
Programmation très conviviale. 4 plages journalières de réglage possibles
(Préprogrammées et modifiables). Verrouillage Hors-Gel. Compteur de marche, etc...
Branchement 2 fils. Contact libre de potentiel. Mémoire données changement
de piles (2 min. max.). Alimentation 2 piles R6 (fournies). Affichage LCD. Blanc RAL 9010.

Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel statique	Élément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Instat 2	Inverseur	5 à 30° C	8 (2) A	0,2 K	Electronique	142x71x32	570,00 F	86,90 €



Thermostat radio*

Série INSTAT 6

*Multi-applications. Variantes: Radio, 2 fils (batteries), 3 fils (Secteur).

Thermostat intelligent de la série INSTAT. Pilotage intégral. Programmation conviviale par 4 touches. 6 plages journalières. 3 niveaux de température (Confort-Eco-Nuit). Programmation journalière, hebdomadaire ou exceptionnelle. Touche dérogation.

Mode anticipation ou auto-apprentissage (Température atteinte à l'heure programmée).

Cycle PWM ou TOR. Rafraîchissement données toute les 10 min. Sonde déportée optionnelle.

Autres options possibles. Permet le pilotage de vannes de chauffage sol ou chauffage central, chaudières gaz ou mazout, tout chauffage électrique. Affichage LCD. Blanc RAL 9010.



Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel	Elément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Instat 6-R	Sans	5 à 30° C	Voir récepteur	Sans. régulation FUZZY (PID)	CTN	71x142x31,6	951,00 F	144,98 €
Emetteur Instat 6-r, digital, radio.								
Instat 6-2w	Inverseur	5 à 30° C	8 (2) A	Sans. régulation FUZZY (PID)	CTN	71x142x31,6	811,00 F	123,64 €
en liaison 2 fils ou batterie (non radio)								
Instat 6-3w	Inverseur	5 à 30° C	Selon variantes	Sans. régulation FUZZY (PID)	CTN	71x142x31,6	811,00 F	123,64 €
en liaison 3 fils ou secteur (non radio)								
Instat 6-a1A	A fermeture	5 à 30° C	16 (2) A			75x75x25,5	722,00 F	110,07 €
Récepteur 16A, Instat 6-a1A - 1 canal								
Instat 6-R1	A fermeture	5 à 30° C		Sans. régulation FUZZY (PID)	CTN	75x75x25,5	722,00 F	110,07 €
Thermostat analogique emetteur radio A utiliser avec tous les récepteurs radio instat 6-a...								

Nombreux autres modèles sur demande. (Pilotage DCF77, Récepteur multi-canaux, etc). Nous consulter.

Thermostat à usages industriels

Modulaire. Montage sur rail DIN. Contact libre de potentiel. Fourni sans sonde.



Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel	Elément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
iTR 3	Inverseur	0 à 60° C	10 (4) A	1 K	Semi-conducteur	70x70x36	792,00 F	120,74 €
(Anc. ITRI, Anc. sonde non compatible)								
Modèle 230V Réf :052835 143 800								
Modèle 24V Réf :052835 261 800								

Nombreux autres modèles sur demande. Nous consulter.

Sonde standard pour dito



Référence	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
F891 000	0 à 60° C	16 (4) A	0,6 K	194,00 F	29,58 €

Nombreux autres modèles sur demande. (Ex: sonde applique, sonde veine d'air, etc.). Nous consulter.


Thermostats de climatisation

Les thermostats composant cette gamme ne sont pas réservés à une simple et unique utilisation. Certains d'entre eux peuvent tout aussi bien piloter des systèmes de ventilation que des ventilo-convecteurs bi-tubes et 4 tubes, Splits, etc...
Liste non exhaustive. Nombreux autres modèles sur demande.

Clim Série 6000

Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel	Élément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
RTR E 6721	Inverseur	5 à 30° C	10 (4) A en Ch. 5 (2) A en Fr.	0,5 K	Bilame	75x75x25,5	236,00 F	35,98 €
Pilote de ventilation en mode chauffage ou froid								
RTR E 6704	Inverseur	-20 à +30° C	10 (4) A en Ch. 5 (2) A en Fr.	0,5 K	Bilame	75x75x25,5	264,00 F	40,25 €


Nombreux autres modèles sur demande. Nous consulter.



Clim exclusif froid

Interrupteur M/A. 3 vitesses de ventilation. Setup pour économie d'énergie.

Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel statique	Élément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
KLR E 7019	Inverseur	5 à 30° C	6 (3) A	0,5 K	Bilame	127,5x75x28,6	464,00 F	70,74 €




Clim Série 7000

Pour ventilo-convecteurs à 2 ou 4 tubes ou des splits-systèmes sans vanne d'inversion.
La commande du ventilateur est à 3 vitesses. Il peut être ou non commandé par le thermostat.

Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel statique	Élément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
KLR E7004	Inverseur	5 à 30° C	6 (3) A	0,5 K	Bilame	127,5x75x28,6	523,00 F	79,73 €

KLR E7010	Inverseur	5 à 30° C	6 (3) A	0,4 K	Bilame	127,5x75x28,6	449,00 F	68,45 €
-----------	-----------	-----------	---------	-------	--------	---------------	----------	---------

KLR E7011	Inverseur	5 à 30° C	6 (3) A	0,5 K	Bilame	127,5x75x28,6	360,00 F	54,88 €
-----------	-----------	-----------	---------	-------	--------	---------------	----------	---------



KLR E7012	Inverseur	5 à 30° C	6 (3) A	0,5 K	Bilame	127,5x75x28,6	418,00 F	63,72 €
-----------	-----------	-----------	---------	-------	--------	---------------	----------	---------

KLR E7015	Inverseur	5 à 30° C	6 (3) A	0,5 K	Bilame	127,5x75x28,6	416,00 F	63,42 €
-----------	-----------	-----------	---------	-------	--------	---------------	----------	---------


Nombreux autres modèles sur demande. Nous consulter.



Clim multi-schémas



Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel statique	Elément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T. F	Prix H.T. Euro
KLR E 52721	Relais. IT	15 à 30° C	3 (2) A	0,5 K	NTC	127,5x75x28,6	625,00 F	95,28 €





Clim Série 7200

Avec plage neutre fixe entre les étages chaud et froid d'environ 1,2 K.
Inversion (change over) automatique sans actionner l'interrupteur.
Pour ventilo-convecteur 4 tubes, unité centrale ou split sans vanne.



Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel statique	Elément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T. F	Prix H.T. Euro
KLR E 7201	Inverseur	5 à 30° C	6 (3) A	1,5 K en Ch 1,8 K en Fr.	Bilame	127,5x75x28,6	492,00 F	75,00 €
KLR E 7204	Inverseur	5 à 30° C	6 (3) A	1,5 K en Ch 1,8 K en Fr.	Bilame	127,5x75x28,6	621,00 F	94,67 €





Thermostat de climatisation électronique

Pour ventilo-convecteur à 4 tubes, unité centrale, splits et pompes à chaleur.
Plage neutre réglable par potentiomètre (0,5-8,5K). Ventilation 3 vitesses.
S'utilise avec ou sans sonde déportée.



Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel	Elément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T. F	Prix H.T. Euro
KLR E 52552 4p	Inverseur	5 à 30° C	10 A en Ch. 4 A en Fr	0,5K	CTN	127,5x75x28,6	1118,00 F	170,44 €
KLR E 52552 hp	Double inverseur	5 à 30° C	10 A en Ch. 4 A en Fr	0,5K	CTN	127,5x75x28,6	1118,00 F	170,44 €

Existe en 24 V



Sonde pour dito


Référence	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
00019 3720 000	126,00 F	19,21 €

Clim Série Instat 7

électronique à affichage digital. Multi-applications pour ventilo-convecteurs 2 ou 4 tubes, pompes à chaleur avec vanne d'inversion, splits, climatiseur avec ou sans batteries électriques. Thermostats intelligents de la série INSTAT. Programmation conviviale par 4 touches et guidée par menu d'aide. Régulation TOR. Etage chaud froid séparé, avec zone neutre réglable intermédiaire. Touche "Veille". 3 vitesses de ventilation en commande manuelle ou automatique, 5 relais de sortie. Mémoire coupure courant. Alimentation AC230V (ou AC24V à la demande).
Nombreuses options sur demande.

Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel dynamique	Élément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Instat 7 3I	5 à ferm.	15 à 30°	C 5 (2) A	0,4 K	CTN	142x71x31,6	1060,00 F	161,60 €

Nombreux autres modèles sur demande. (ex : sortie vanne d'inversion, temporisation anti court-cycle pour le compresseur, fonction dégivrage, etc...). Nous consulter.



Thermostat pour locaux humides

Thermostat pour locaux humides. Montage mural. IP 65. Montage extérieur possible.
Fenêtre de contrôle.




Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel statique	Elément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
FTR 3121	Inverseur	-20 à 30° C	16 (4) à ouv. 5 (2) à fer	1 à 3 K	Bilame	122 x 120 x 55	595,00 F	90,71 €

Hygrostat et Hygrothermostat

Permet la gestion d'appareils d'assèchement et humidification. Exemples d'utilisation: VMC, serre, piscine, musée, cave. Pouvoir de coupure 5 A (2 A).
Branchement 2 fil : libre de potentiel. Classe II. Précision 4%. Tension d'alimentation 24V à 230V.




Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Différentiel	Elément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
HYG E 6001	Inverseur	35 à 100 %	5 (0,2) A			75x75x25,5	741,00 F	112,96 €



Hygrothermostat avec switch ON/Off et réglage consigne température




HYG E 7001	Inverseur	35 à 100% et 10 à 35° C	5 (2) A	0,6 K	Bilame	127,5x75x27	931,00 F	141,93 €
------------	-----------	----------------------------	---------	-------	--------	-------------	----------	----------




Détecteurs de neige et verglas EM 524 87

Pour la régulation du dégivrage électrique des sols extérieurs, accès de garage, rampes, gouttières, ponts etc. Mesure simultanée de l'humidité et de la température. Fournis sans sonde. Cet appareil remplace les anciennes références 0524 97 et 0524 98. Seules les sondes sont intermariables et interchangeables. Affichage digital pour un meilleur confort d'utilisation et de programmation. Alimentation 230V~. Température d'utilisation : -20° C/+50° C. Sortie signalisation alarme.



Référence	Contact	Plage de réglage	Pouvoir de coupure	Elément sensible	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
EM 524 87	2 à fermeture	-20 à 40° C	10 (4) A	Sonde NTC		4246,00 F	647,30 €

Sondes d'humidité (neige et glace)



Référence	Plage	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
ESD 524 003	- 30 à 80° C Pour gouttières	938,00 F	143,00 €
ESD 524 001	- 30 à 80° C Pour surfaces extérieures	2238,00 F	341,18 €



Sonde de température




Référence	Plage	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
TFD 524 004	-30 à 80° C Pour gouttières et "air".	241,00 F	36,74 €

Accessoires

Boîtier fermant à clé pour tout thermostat


Référence	Dimensions en mm	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
SGH 473 473 051 000 006	194x120x85	422,00 F	64,33 €




Socle blanc pour fixation des thermostats

sur les boîtes d'encastrement normalisées

Référence	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
ARA 1,7S 007 63 1488 005 Conseillé pour : FRe 525 29	30,00 F	4,57 €
ARA 1S 007 70 0637 004 Conseillé pour : Instat 6-aIT	30,00 F	4,57 €
ARA 1E 007 63 2399 001 Conseillé pour : RTR E 3000 / RTR E 6000 Instat 6-rI / HYG E 6001 / Instat 6-aIA/FRe 525 3I	30,00 F	4,57 €
ARA 1,7E 007 63 2488 001 Conseillé pour : HYG E 7001	35,00 F	5,34 €
ARA 2S 007 63 1528 104 Conseillé pour : Instat 6/Instat 2	35,00 F	5,34 €
ARA easy 007 63 2439 000 Conseillé pour : easy 3	45,00 F	6,86 €







●
**Appareillages
en bois en vrac,
et sous double coque**

Appareillage en bois Natura et Arcada en vrac


Tonalité haut de gamme pour ces deux séries en bois véritable. Disponibles sous coque.
Se compose d'un mécanisme, d'une manette et d'un cadre.

Mécanismes & manette


		Arcada (commun trois essences)	Natura (pin)	Natura (chêne)
Va Et Vient Mécanisme	Référence	53106 00 101 01	53106 00 101 01	53106 00 101 01
	Prix H.T.	30,00 F	30,00 F	30,00 F
	Prix H.T. Euro	4,57 €	4,57 €	4,57 €
Manette	Référence	53141 91 101 01	53141 93 102 01	53141 93 101 01
	Prix H.T.	34,00 F	40,00 F	40,00 F
	Prix H.T. Euro	5,18 €	6,10 €	6,10 €
Double Va Et Vient Mécanisme	Référence	53166 00 001 01	53166 00 001 01	53166 00 001 01
	Prix H.T.	79,00 F	79,00 F	79,00 F
	Prix H.T. Euro	12,04 €	12,04 €	12,04 €
Manette	Référence	53146 91 001 01	53146 93 002 01	53146 93 001 01
	Prix H.T.	40,00 F	63,00 F	63,00 F
	Prix H.T. Euro	6,10 €	9,60 €	9,60 €
Double Allumage Mécanisme	Référence	53105 00 101 01	53105 00 101 01	53105 00 101 01
	Prix H.T.	46,00 F	46,00 F	46,00 F
	Prix H.T. Euro	7,01 €	7,01 €	7,01 €
Manette	Référence	53145 91 101 01	53145 93 102 01	53145 93 101 01
	Prix H.T.	40,00 F	63,00 F	63,00 F
	Prix H.T. Euro	6,10 €	9,60 €	9,60 €
Poussoir Unipolaire Mécanisme	Référence	53100 00 101 01	53100 00 101 01	53100 00 101 01
	Prix H.T.	34,00 F	34,00 F	34,00 F
	Prix H.T. Euro	5,18 €	5,18 €	5,18 €
Manette	Référence	53141 91 101 01	53141 93 102 01	53141 93 101 01
	Prix H.T.	34,00 F	40,00 F	40,00 F
	Prix H.T. Euro	5,18 €	6,10 €	6,10 €
Permutateur Mécanisme	Référence	53107 00 101 01	53107 00 101 01	53107 00 101 01
	Prix H.T.	61,00 F	61,00 F	61,00 F
	Prix H.T. Euro	9,30 €	9,30 €	9,30 €
Manette	Référence	53141 91 101 01	53141 93 102 01	53141 93 101 01
	Prix H.T.	34,00 F	40,00 F	40,00 F
	Prix H.T. Euro	5,18 €	6,10 €	6,10 €
Va Et Vient Avec Voyant Lumineux Mécanisme	Référence	53156 00 101 01	53156 00 101 01	53156 00 101 01
	Prix H.T.	75,00 F	75,00 F	75,00 F
	Prix H.T. Euro	11,43 €	11,43 €	11,43 €
Manette	Référence	53148 91 101 01	53148 93 102 01	53148 93 101 01
	Prix H.T.	50,00 F	47,00 F	47,00 F
	Prix H.T. Euro	7,62 €	7,17 €	7,17 €
Poussoir Unipolaire Avec Voyant Lumineux Mécanisme	Référence	53158 00 101 01	53158 00 101 01	53158 00 101 01
	Prix H.T.	54,00 F	54,00 F	54,00 F
	Prix H.T. Euro	8,23 €	8,23 €	8,23 €
Manette	Référence	53148 91 101 01	53148 93 102 01	53148 93 101 01
	Prix H.T.	50,00 F	47,00 F	47,00 F
	Prix H.T. Euro	7,62 €	7,17 €	7,17 €




Arcada Hêtre



Arcada Poirier




Arcada Bouleau




Natura Chêne




Natura Pin



Arcada Hêtre




Arcada Poirier



Arcada Bouleau



Natura Chêne




Natura Pin

Mécanisme et manette

		Arcada (commun trois essences)	Natura (pin)	Natura (chêne)
Poussoir Volet Roulant Mécanisme	<i>Référence</i>	53104 00 001 01	53104 00 001 01	53104 00 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	81,00 F	81,00 F	81,00 F
Manette	<i>Référence</i>	53147 91 001 01	53147 93 002 01	53147 93 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	68,00 F	72,00 F	72,00 F
Prise De Courant 2P + T Mécanisme & manette	<i>Référence</i>	52055 91 001 01	52055 93 002 01	52055 93 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	57,00 F	60,00 F	60,00 F
Prise TV FM Mécanisme	<i>Référence</i>	53429 00 001 01	53429 00 001 01	53429 00 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	105,00 F	105,00 F	105,00 F
Manette	<i>Référence</i>	53431 91 001 01	53431 93 002 01	53431 93 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	53,00 F	48,00 F	48,00 F
Prise D'antenne Satellite Mécanisme	<i>Référence</i>	53421 00 001 01		
	<i>Prix H.T.</i>	189,00 F		
Manette	<i>Référence</i>	53421 91 001 01		
	<i>Prix H.T.</i>	53,00 F		
Prise Téléphone RJ45 8 plots Mécanisme	<i>Référence</i>	53439 00 002 01		
	<i>Prix H.T.</i>	80,00 F		
Manette	<i>Référence</i>	53439 91 001 01		
	<i>Prix H.T.</i>	50,00 F		
Variateur 300W Incandesc.Hallogène Mécanisme	<i>Référence</i>	53803 00 001 01	53803 00 001 01	53803 00 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	186,00 F	186,00 F	186,00 F
Manette	<i>Référence</i>	53162 91 001 01	53162 93 002 01	53162 93 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	74,00 F	83,00 F	83,00 F
Variateur 300W incandescence halogène et TBT Transfo électronique Mécanisme	<i>Référence</i>	53850 00 001 01	53850 00 001 01	53850 00 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	326,00 F	326,00 F	326,00 F
Manette	<i>Référence</i>	53162 91 001 01	53162 93 002 01	53162 93 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	74,00 F	83,00 F	83,00 F
Variateur 500W incand halogène et TBT transfo traditionnel Mécanisme	<i>Référence</i>	53845 00 001 01	53845 00 001 01	53845 00 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	257,00 F	257,00 F	257,00 F
Manette	<i>Référence</i>	53162 91 001 01	53162 93 002 01	53162 93 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	74,00 F	83,00 F	83,00 F
Manette	<i>Référence</i>	53162 91 001 01	53162 93 002 01	53162 93 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	11,28 €	12,65 €	12,65 €
Manette	<i>Référence</i>	53162 91 001 01	53162 93 002 01	53162 93 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	74,00 F	83,00 F	83,00 F
Manette	<i>Référence</i>	53162 91 001 01	53162 93 002 01	53162 93 001 01
	<i>Prix H.T.</i>	11,28 €	12,65 €	12,65 €

Cadres

		Arcada (hêtre)	Arcada (poirier)	Arcada (bouleau)	Natura (pin)	Natura (chêne)
Simple Double (attention entr'axe de 71 mm)	Référence Gencod Prix H.T. Prix H.T. Euro	 53011 91 001 4 00470 506803 3 70,00 F 10,67 €	 53011 91 002 4 00470 562929 6 81,00 F 12,35 €	 53011 91 003 01 4 00470 567791 4 81,00 F 12,35 €	 53011 93 630 4 02652 900134 8 50,00 F 7,62 €	 53011 93 620 4 02652 900133 1 50,00 F 7,62 €
	Référence Gencod Prix H.T. Prix H.T. Euro	53012 91 001 4 00470 506805 7 125,00 F 19,06 €	53012 91 002 4 00470 506806 4 139,00 F 21,19 €	53012 91 003 4 00470 567461 6 139,00 F 21,19 €	602 01 3 34217 000576 6 92,00 F 14,03 €	602 02 3 34217 000577 3 92,00 F 14,03 €
	Référence Prix H.T. Prix H.T. Euro	53013 91 001 145,00 F 22,11 €	53013 91 002 145,00 F 22,11 €	53013 91 003 145,00 F 22,11 €	603 01 135,00 F 20,58 €	603 02 135,00 F 20,58 €
Triple (attention entr'axe de 71 mm)						

Appareillage en bois Natura sous double coque

Livré monté complet avec barrette antivol.



Natura Pin




Natura Chêne

		Pin	Chêne
Va et vient 10 A 250 V	Référence Gencod Prix H.T. Prix H.T. Euro	640 01 3 34217 000549 0 149,00 F 22,71 €	640 02 3 34217 000550 6 149,00 F 22,71 €
Double va et vient 10 A 250 V	Référence Gencod Prix H.T. Prix H.T. Euro	645 01 3 34217 000555 1 234,00 F 35,67 €	645 02 3 34217 000556 8 234,00 F 35,67 €
Poussoir unipolaire 10 A 250 V	Référence Gencod Prix H.T. Prix H.T. Euro	660 01 3 34217 000558 2 155,00 F 23,63 €	660 02 3 34217 000559 9 155,00 F 23,63 €
Prise de courant 2P + T 10/16 A 250 V Avec éclipses	Référence Gencod Prix H.T. Prix H.T. Euro	690 01 3 34217 000561 2 139,00 F 21,19 €	690 02 3 34217 000562 9 139,00 F 21,19 €
Prise TV FM	Référence Gencod Prix H.T. Prix H.T. Euro	630 01 3 34217 000564 3 230,00 F 35,06 €	630 02 3 34217 000565 0 230,00 F 35,06 €
Variateur 300W incandescence et halogène	Référence Gencod Prix H.T. Prix H.T. Euro	670 01 3 34217 000567 4 378,00 F 57,63 €	670 02 3 34217 000568 1 378,00 F 57,63 €
Variateur 500W incandescence et halogène et TBT transfo traditionnel	Référence Gencod Prix H.T. Prix H.T. Euro	685 01 3 34217 000573 5 427,00 F 65,10 €	685 02 3 34217 000574 2 427,00 F 65,10 €


Appareillage en bois ARCADE sous double coque

Livré monté complet avec barrette antivol.


		Hêtre	Poirier	Bouleau
Va et vient 10 A 250 V	Référence	140 04	140 05	140 06
	Gencod	3 34217 000933 7	3 34217 000934 4	3 34217 001151 4
	Prix H.T.	170,00 F	181,00 F	181,00 F
	Prix H.T. Euro	25,92 €	27,59 €	27,59 €
Double va et vient 10 A 250 V	Référence	145 04	145 05	145 06
	Gencod	3 34217 000935 1	3 34217 000936 8	3 34217 001152 1
	Prix H.T.	252,00 F	262,00 F	262,00 F
	Prix H.T. Euro	38,42 €	39,94 €	39,94 €
Poussoir unipolaire 10 A 250 V	Référence	160 04	160 05	160 06
	Gencod	3 34217 000937 5	3 34217 000938 2	3 34217 001153 8
	Prix H.T.	176,00 F	188,00 F	188,00 F
	Prix H.T. Euro	26,83 €	28,66 €	28,66 €
Prise de courant 2P + T 10/16 A 250 V Avec éclipses	Référence	190 04	190 05	190 06
	Gencod	3 34217 000939 9	3 34217 000940 5	3 34217 001154 5
	Prix H.T.	160,00 F	172,00 F	172,00 F
	Prix H.T. Euro	24,39 €	26,22 €	26,22 €
Prise TV FM	Référence	130 04	130 05	130 06
	Gencod	3 34217 000941 2	3 34217 000942 9	3 34217 001155 2
	Prix H.T.	330,00 F	341,00 F	341,00 F
	Prix H.T. Euro	50,31 €	51,99 €	51,99 €
Prise téléphone RJ 45	Référence	135 04	135 05	135 06
	Gencod	3 34217 000943 6	3 34217 000944 9	3 34217 001156 9
	Prix H.T.	252,00 F	262,00 F	262,00 F
	Prix H.T. Euro	38,42 €	39,94 €	39,94 €
Variateur 300W incandescence et halogène	Référence	170 04	170 05	170 06
	Gencod	3 34217 000945 0	3 34217 000946 7	3 34217 001157 6
	Prix H.T.	338,00 F	348,00 F	348,00 F
	Prix H.T. Euro	51,53 €	53,05 €	53,05 €
Variateur 300W incandescence et halogène et TBT transfo électronique	Référence	175 04	175 05	175 06
	Gencod	3 34217 000949 8	3 34217 000950 4	3 34217 001158 3
	Prix H.T.	441,00 F	451,00 F	451,00 F
	Prix H.T. Euro	67,23 €	68,75 €	68,75 €
Variateur 500W incandescence et halogène et TBT transfo traditionnel	Référence	185 04	185 05	185 06
	Gencod	3 34217 000951 1	3 34217 000952 8	3 34217 001159 0
	Prix H.T.	484,00 F	495,00 F	495,00 F
	Prix H.T. Euro	73,79 €	75,46 €	75,46 €




Arcada Hêtre



Arcada Poirier



Arcada Bouleau



●
**Appareillages
Merten
Octocolor + Artec,
sous double coque
et en vrac**

Appareillage Merten Artec monté complet

Nous pouvons fournir les appareillages de la série Artec de couleur "Blanc Polaire" pré-montés (non emballés) afin de faciliter leur manipulation.

Désignation	Référence	Gencod	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Va et Vient	201 19	3 34217001174 3	Blanc Polaire	82,30 F	12,55 €
Double va et vient	203 19	3 34217001175 0	Blanc Polaire	157,30 F	23,98 €
Poussoir	204 19	3 34217001176 7	Blanc Polaire	87,10 F	13,28 €
Prise de courant 2P + T	206 19	3 34217001177 4	Blanc Polaire	66,35 F	10,11 €
Prise TV/FM	208 19	3 34217001178 1	Blanc Polaire	154,20 F	23,51 €
Prise téléphone 8 plots	210 19	3 34217001179 8	Blanc Polaire	128,55 F	19,60 €



Appareillage Merten Artec sous double coque

Désignation	Référence	Gencod	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Va et Vient	101 01	3 34217001180 4	Blanc Polaire	119,00 F	18,14 €
Double va et vient	103 01	3 34217001181 1	Blanc Polaire	179,00 F	27,29 €
Poussoir	104 01	3 34217001182 8	Blanc Polaire	119,00 F	18,14 €
Prise de courant 2P + T	106 01	3 34217001183 5	Blanc Polaire	99,00 F	15,09 €
Prise TV/FM	108 01	3 34217001184 2	Blanc Polaire	169,00 F	25,76 €
Prise téléphone 8 plots	110 01	3 34217001185 9	Blanc Polaire	195,00 F	29,73 €
Variateur 60-600W à bouton	112 01	3 34217001186 6	Blanc Polaire	409,00 F	62,35 €



Désignation	Référence	Gencod	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Va et Vient	101 02	3 34217001187 3	Alu	139,00 F	21,19 €
Double va et vient	103 02	3 34217001188 0	Alu	209,00 F	31,86 €
Poussoir	104 02	3 34217001189 7	Alu	189,00 F	28,81 €
Prise de courant 2P + T	106 02	3 34217001190 3	Alu	135,00 F	20,58 €
Prise TV/FM	108 02	3 34217001191 0	Alu	209,00 F	31,86 €
Prise téléphone 8 plots	110 02	3 34217001192 7	Alu	229,00 F	34,91 €
Variateur 60-600W à bouton	112 02	3 34217001193 4	Alu	509,00 F	77,60 €



Désignation	Référence	Gencod	Couleur	Prix H.T.	Prix H.T. Euro
Va et Vient	101 03	3 34217001194 1	Acier Inox	179,00 F	27,29 €
Double va et vient	103 03	3 34217001195 8	Acier Inox	259,00 F	39,48 €
Poussoir	104 03	3 34217001217 7	Acier Inox	179,00 F	27,29 €
Prise de courant 2P + T	106 03	3 34217001218 4	Acier Inox	185,00 F	28,20 €
Prise TV/FM	108 03	3 34217001219 1	Acier Inox	245,00 F	37,35 €
Prise téléphone 8 plots	110 03	3 34217001220 7	Acier Inox	265,00 F	40,40 €
Variateur 60-600W à bouton	112 03	3 34217001221 4	Acier Inox	459,00 F	69,97 €




Appareillage Merten OctoColor sous double coque

Design moderne pour cette gamme d'appareillage aux fonctionnalités très complètes.
Livré monté complet sous double coque avec barrette antivol.

nouveau







nouveau



Bague Cadre & manette		Blanc polaire Blanc polaire	Or Blanc polaire	Blanc ivoire Blanc ivoire	Or Blanc ivoire
Va et vient 10 A 250 V	Référence	101 48	101 64	101 24	101 27
	Gencod	3 34217 000623 7	3 34217 000723 4	3 34217 000622 0	3 34217 000869 9
	Prix H.T.	117,00 F	136,00 F	91,00 F	109,00 F
	Prix H.T. Euro	17,84 €	20,73 €	13,87 €	16,62 €
Double va et vient 10 A 250 V	Référence	103 48	103 64	103 24	103 27
	Gencod	3 34217 000633 6	3 34217 000725 8	3 34217 000632 9	3 34217 000871 2
	Prix H.T.	196,00 F	210,00 F	170,00 F	188,00 F
	Prix H.T. Euro	29,88 €	32,01 €	25,92 €	28,66 €
Pousoir unipolaire 10 A 250 V	Référence	104 48	104 64	104 24	104 27
	Gencod	3 34217 000 638 1	3 34217 000726 5	3 34217 000637 4	3 34217 000872 9
	Prix H.T.	123,00 F	140,00 F	96,00 F	115,00 F
	Prix H.T. Euro	18,75 €	21,34 €	14,64 €	17,53 €
Prise de courant 2P + T 10/16 A 250 V Avec éclipses	Référence	106 48	106 64	106 24	106 27
	Gencod	3 34217 000648 0	3 34217 000727 2	3 34217 000647 3	3 34217 000874 3
	Prix H.T.	116,00 F	134,00 F	85,00 F	103,00 F
	Prix H.T. Euro	17,68 €	20,43 €	12,96 €	15,70 €
Prise TV FM	Référence	108 48	108 64	108 24	108 27
	Gencod	3 34217 000653 4	3 34217 000728 9	3 34217 000652 7	3 34217 000875 0
	Prix H.T.	201,00 F	219,00 F	175,00 F	193,00 F
	Prix H.T. Euro	30,64 €	33,39 €	26,68 €	29,42 €
Prise téléphone 8 plots	Référence	110 48	110 64	110 24	110 27
	Gencod	3 34217 000658 9	3 34217 000729 6	3 34217 000657 2	3 34217 000876 7
	Prix H.T.	180,00 F	198,00 F	137,00 F	163,00 F
	Prix H.T. Euro	27,44 €	30,18 €	20,83 €	24,85 €
Variateur 60-400 W à bouton	Référence	111 48	111 64	111 24	111 27
	Gencod	3 34217 000663 3	3 34217 000730 2	3 34217 000662 6	3 34217 000877 4
	Prix H.T.	380,00 F	397,00 F	343,00 F	361,00 F
	Prix H.T. Euro	57,93 €	60,52 €	52,29 €	55,03 €
Variateur 60-600 W à bouton	Référence	112 48	112 64	112 24	112 27
	Gencod	3 34217 000668 8	3 34217 000731 9	3 34217 000667 1	3 34217 000878 1
	Prix H.T.	467,00 F	481,00 F	427,00 F	444,00 F
	Prix H.T. Euro	71,19 €	73,33 €	65,10 €	67,69 €
Variateur 60-400 W sensitif	Référence	113 48	113 64	113 24	113 27
	Gencod	3 34217 000673 2	3 34217 000732 6	3 34217 000672 5	3 34217 000879 8
	Prix H.T.	623,00 F	641,00 F	585,00 F	605,00 F
	Prix H.T. Euro	94,98 €	97,72 €	89,18 €	92,23 €
Variateur 60-600 W sensitif	Référence	114 48	114 64	114 24	114 27
	Gencod	3 34217 000678 7	3 34217 000733 3	3 34217 000677 0	3 34217 000880 4
	Prix H.T.	833,00 F	852,00 F	796,00 F	816,00 F
	Prix H.T. Euro	126,99 €	129,89 €	121,35 €	124,40 €
Variateur TBT 500 W/VA à bouton	Référence	116 48	116 64	116 24	116 27
	Gencod	3 34217 000688 6	3 34217 000735 7	3 34217 000687 9	3 34217 000882 8
	Prix H.T.	683,00 F	703,00 F	646,00 F	668,00 F
	Prix H.T. Euro	104,12 €	107,17 €	98,48 €	101,84 €
Variateur TBT 500 W/VA sensitif	Référence	115 48	115 64	115 24	115 27
	Gencod	3 34217 000683 1	3 34217 000734 0	3 34217 000682 4	3 34217 000881 1
	Prix H.T.	894,00 F	913,00 F	856,00 F	877,00 F
	Prix H.T. Euro	136,29 €	139,19 €	130,50 €	133,70 €

Bague Cadre & manette		Or Noir	Chrome Noir	Chrome Titane	Or Bronze métal
Va et vient 10 A 250 V	Référence	101 63	101 62	101 05	101 32
	Gencod	3 34217 000752 4	3 34217 000801 9	3 34217 000908 5	3 34217 000626 8
	Prix H.T.	136,00 F	136,00 F	172,00 F	172,00 F
	Prix H.T. Euro	20,73 €	20,73 €	26,22 €	26,22 €
Double va et vient 10 A 250 V	Référence	103 63	103 62	103 05	103 32
	Gencod	3 34217 000754 8	3 34217 000803 3	3 34217 000910 8	3 34217 000636 7
	Prix H.T.	210,00 F	210,00 F	253,00 F	253,00 F
	Prix H.T. Euro	32,01 €	32,01 €	38,57 €	38,57 €
Poussoir unipolaire 10 A 250 V	Référence	104 63	104 62	104 05	104 32
	Gencod	3 34217 000755 5	3 34217 000804 0	3 34217 000911 5	3 34217 000641 1
	Prix H.T.	140,00 F	140,00 F	176,00 F	176,00 F
	Prix H.T. Euro	21,34 €	21,34 €	26,83 €	26,83 €
Prise de courant 2P + T 10/16 A 250 V Avec éclipses	Référence	106 63	106 62	106 05	106 32
	Gencod	3 34217 000756 2	3 34217 000806 4	3 34217 000912 2	3 34217 000651 0
	Prix H.T.	134,00 F	134,00 F	169,00 F	169,00 F
	Prix H.T. Euro	20,43 €	20,43 €	25,76 €	25,76 €
Prise TV FM	Référence	108 63	108 62	108 05	108 32
	Gencod	3 34217 000758 6	3 34217 000807 1	3 34217 000913 9	3 34217 000656 5
	Prix H.T.	219,00 F	219,00 F	251,00 F	251,00 F
	Prix H.T. Euro	33,39 €	33,39 €	38,26 €	38,26 €
Prise téléphone 8 plots	Référence	110 63	110 62	110 05	110 32
	Gencod	3 34217 000759 3	3 34217 000808 8	3 34217 000914 6	3 34217 000661 9
	Prix H.T.	198,00 F	198,00 F	269,00 F	269,00 F
	Prix H.T. Euro	30,18 €	30,18 €	41,01 €	41,01 €
Variateur 60-400 W à bouton	Référence	111 63	111 62	111 05	111 32
	Gencod	3 34217 000760 9	3 34217 000809 5	3 34217 000915 3	3 34217 000666 4
	Prix H.T.	397,00 F	397,00 F	445,00 F	445,00 F
	Prix H.T. Euro	60,52 €	60,52 €	67,84 €	67,84 €
Variateur 60-600 W à bouton	Référence	112 63	112 62	112 05	112 32
	Gencod	3 34217 000761 6	3 34217 000810 1	3 34217 000916 0	3 34217 000671 8
	Prix H.T.	481,00 F	481,00 F	528,00 F	528,00 F
	Prix H.T. Euro	73,33 €	73,33 €	80,49 €	80,49 €
Variateur 60-400 W sensitif	Référence	113 63	113 62	113 05	113 32
	Gencod	3 34217 000762 3	3 34217 000811 8	3 34217 000917 7	3 34217 000676 3
	Prix H.T.	641,00 F	641,00 F	688,00 F	688,00 F
	Prix H.T. Euro	97,72 €	97,72 €	104,88 €	104,88 €
Variateur 60-600 W sensitif	Référence	114 63	114 62	114 05	114 32
	Gencod	3 34217 000763 0	3 34217 000812 5	3 34217 000918 4	3 34217 000681 7
	Prix H.T.	852,00 F	852,00 F	899,00 F	899,00 F
	Prix H.T. Euro	129,89 €	129,89 €	137,05 €	137,05 €
Variateur TBT 500 W/VA à bouton	Référence	116 63	116 62	116 05	116 32
	Gencod	3 34217 000765 4	3 34217 000814 9	3 34217 000920 7	3 34217 000691 6
	Prix H.T.	703,00 F	702,00 F	750,00 F	750,00 F
	Prix H.T. Euro	107,17 €	107,02 €	114,34 €	114,34 €
Variateur TBT 500 W/VA sensitif	Référence	115 63	115 62	115 05	115 32
	Gencod	3 34217 000764 7	3 34217 000813 2	3 34217 000919 1	3 34217 000686 2
	Prix H.T.	913,00 F	912,00 F	959,00 F	959,00 F
	Prix H.T. Euro	139,19 €	139,03 €	146,20 €	146,20 €



Conditions générales de vente

Les clauses figurant sur les bons de commande de nos clients, et différentes de nos conditions générales de vente, ne peuvent nous être opposées, sauf accord préalable de notre part. Les conditions de prix et de remise données par nos représentants ne sont valables qu'après notre confirmation.

PRIX

Nos prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalables. Chacun de nos tarifs annule les précédents. Nos prix s'entendent H.T., départ de nos magasins ou franco, selon les conditions d'expédition précisées dans nos tarifs.

CONDITIONNEMENT

Nous demandons à nos clients de se conformer à nos colisages standards.

EXPÉDITIONS

Nos marchandises voyagent aux risques du destinataire qui doit, le cas échéant, faire des réserves par lettre recommandée dans les 48 heures auprès du transporteur qui est seul responsable. Aucun retour de matériel ne sera accepté sans notre accord préalable.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables à réception des marchandises, sous escompte, ou par traite acceptée à 30 jours fin de mois net. Toute défaillance de ce règlement annule les conditions de compte et les nouvelles fournitures sont expédiées contre remboursement. Seule la date d'expédition détermine la date de l'échéance. Un éventuel délai de transport ne peut en aucun cas justifier un report d'échéance. La date du paiement figure sur les factures. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal sera facturée.

CLAUDE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Matilec conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Sauf à engager sa propre responsabilité, l'acheteur s'engage à informer immédiatement Matilec de la saisie éventuelle de la marchandise ou de toute autre intervention d'un tiers. Jusqu'au complet paiement, les biens ne pourront être revendus sans l'accord préalable de Matilec.

DOCUMENTATION

Les définitions techniques figurant dans notre catalogue et sur tous nos documents ne peuvent engager notre responsabilité, nos matériels étant susceptibles d'être modifiés sans préavis.

LITIGE

En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Melun est seul compétent.

GARANTIE

Matilec accorde au client une garantie contractuelle pour les produits vendus selon les conditions de garantie en vigueur. Cette garantie est exclusive de tout autre régime légal ou non de responsabilité de Matilec, tels que notamment, la garantie légale des vices cachés ou le régime de responsabilité solidaire entre le fournisseur et le fabricant prévu par la loi N° 98.388 du 19 mai 1998.

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Matilec ayant satisfait à son obligation de renseignements concernant ses produits au travers des documents techniques les accompagnant, il appartient au client d'informer sa propre clientèle des conditions d'utilisation des produits et des mesures de sécurité à respecter.

Pas de minimum de facturation. Franco 80 € net H.T., 8,0 € H.T. de forfait facturé en deçà.

DOM - TOM : franco transitaire. Références disponibles à l'unité. Nous nous réservons le droit de modifier les produits sans préavis, dans un souci d'amélioration constant. Photos non contractuelles.

Matilec S.A. - Société Anonyme au capital de 240.000 €.
R. C. Melun 74 B 160 - N° Siren 30127207600029 - NAF : 516 J
B.P. 35- 77982 Saint-Fargeau - Ponthierry cedex
Tel : 01 64 09 88 88 - Fax : 01 64 09 97 78 - www.matilec.com - matilec@matilec.com

Notes

A large rectangular area for taking notes, featuring a light blue background, a vertical red margin line on the left, and horizontal blue dotted lines for writing.



Adresse géographique :
Z.A.de Pringy - 7, rue de la Croix Blanche
F - 77310 PRINGY

Tél. : + 33 (0) 1 64 09 88 88
Fax : + 33 (0) 1 64 09 97 78

www.matilec.com
matilec@matilec.com

Adresse postale :
B.P. 35
F - 77982 Saint-Fargeau-Ponthierry cedex



S.A. - R.C. Melun 74 B 160 - Siren 30127207600029